



МОДУЛЬНЫЕ СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

КАТАЛОГ

2021/2022

МОДУЛЬНЫЕ СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ LOAD.ME

Modular Shelving Systems LOAD.ME

Scaffalature modulari LOAD.ME

Высокопрочная и функциональная модульная система стеллажей предлагает идеальные решения в области управления пространством помещений. Она обеспечивает максимально эффективное использование имеющихся площадей за счет различной комбинации стандартных модульных секций. Как система хранения, стеллажная система предназначена для холодильных и морозильных камер, кухонь, лабораторий различного назначения и других мест общего хранения. Прочная конструкция из анодированного алюминия и армированного пластика обеспечивает высокую нагрузочную способность стеллажей.

Модульная система стеллажей представлена двумя линейками:

LOAD.ME POLY – с полками из армированного полипропилена

LOAD.ME INOX – с полками из нержавеющей стали

High quality and functional modular shelving systems are ideal for managing spaces. It provides highly effective use of space due to various combinations of standard modular sections. As a storage system, modular shelving system is intended for refrigerating cameras and freezers, kitchens, various laboratories and other storage places. Its strong construction from anodized aluminum and reinforced plastic provide high load capacity of shelving.

Modular shelving is presented by two product lines:

LOAD.ME POLY – with shelves from reinforced polypropylene

LOAD.ME INOX – with shelves from stainless steel

Le scaffalature modulari solide e funzionali offrono la soluzione ideale per chi deve gestire lo spazio di stoccaggio. Garantiscono l'uso più efficiente delle superficie disponibili grazie alle varie combinazioni di sezioni modulari standard. Le scaffalature modulari sono progettate per organizzare gli spazi di stoccaggio delle celle frigorifere, tutto il settore alimentare, laboratori di diversi tipo e magazzini in genere. La robusta costruzione in alluminio anodizzato e plastica rinforzata garantisce un'elevata capacità di carico della scaffalatura.

Scaffalature modulari si presentano in due versioni:

LOAD.ME POLY – con ripiani in polipropilene rinforzato

LOAD.ME INOX – con ripiani in acciaio inox




МОДУЛЬНЫЕ СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

Modular shelving systems / Scaffalature modulari



ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ

Are intended for: / Destinate per:



холодильных
и морозильных камер
refrigerating cameras
and freezers
celle frigorifere



лабораторий
различного назначения
various laboratories
diverse tipologie
di laboratori



медицинских
и фармацевтических предприятий
medical and pharmaceutical
enterprises
settore farmaceutico e sanitario



магазинов
shops
negozi



прачечных и других мест
общественного хранения
laundries and other places
of public storage
lavanderie e magazzini
in genere



предприятий общепита
catering enterprises
settore ristorazione pubblica




ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Used materials / Materiali utilizzati



Рама из экструдированного
анодированного
алюминиевого профиля
Frame from extruded anodized
aluminum profile
Profilo strutturale in alluminio
anodizzato estruso


Высокопрочные
перфорированные
полипропиленовые полки
Strong perforated
polypropylene shelves
Robusti ripiani forati



Ножки и вставки
из прочного
композитного сплава
Legs and inserts from
composite alloy
Piedini ed inserti
in dura lega composita

Возможность
изготовления полок
из нержавеющей стали

Possibility to produce
stainless steel shelves
Ripiani in acciaio inox
disponibili su richiesta



Применяемые материалы обеспечивают идеальную коррозионную стойкость и отвечают всем требованиям гигиены.

Used materials provide ideal corrosion resistance and meet hygiene requirements.

I materiali utilizzati assicurano l'ottima resistenza alla corrosione e corrispondono alla normativa igienico-sanitaria vigente

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Functional advantages / Vantaggi funzionali



Прочность конструкции

Strong construction

Solidità della struttura



Высокая нагрузочная способность

High load capacity

Elevata portata di carico



Регулируемая высота ярусов полок

Шаг регулировки 150 мм

Regulated height of tiered shelves

Adjustment step is 150 mm

Altezza regolabile dei ripiani


Con passo di regolazione di 150 mm



Сменные полки – вставки идеальны для мытья в посудомоечной машине

Removable shelves are ideal for wash in wash machinee

Ripiani rimovibili lavabili anche in lavastoviglie



Отличная коррозионная стойкость при температуре эксплуатации от -30°C до +80°C

High corrosion resistance at operating temperature from -30°C to +80°C

Resistenza alla corrosione alla temperatura dell'esercizio da -30°C a +80°C



Скрытые крепления для обеспечения эстетики и гигиены

Hidden mounts for esthetics and hygiene

Fissaggi a scomparsa per assicurare l'estetica e l'igiene



Регулируемые ножки

Regulated legs

Piedini regolabili



Использование колесных опор для свободного перемещения стеллажа

Usage of wheel support for free movement of shelving

Disponibilità di ruote per facile spostamento

ОСНОВНЫЕ МОДУЛИ

Main modules / Elementi modulari principali

Стеллажи представляют собой универсальную модульную систему, которая предоставляет неограниченные возможности застройки помещения. Различные комбинации модулей стеллажей от одной секции до сложных конструктивных компоновок форм «L», «U», «Т» позволяют расположить стеллажи в помещении оптимально и эффективно, учитывая все требования заказчика.

Modular shelving is a multipurpose modular system providing unlimited possibilities for premises organizing. Various combinations of shelving modules from one section to complex constructive arrangements of L, U and T forms enable effective location of shelving taking into consideration all requirements of the customer.

Le scaffalature sono un sistema modulare universale che offre illimitate possibilità di organizzazione dello spazio di stoccaggio. Varie combinazioni di scaffali da una singola campata alle complesse forme costruttive a forma di «L», «U», «T» permettono di posizionarli in modo ottimale, efficiente ed adattabile per ogni locale




СХЕМА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

Designation of the rack section / Legenda codifiche scaffalatura

18AL.3PP40.15B

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
1 2 3 4 5 6 7

16AL.5PP30.10E

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
1 2 3 4 5 6 7

21AL.4IN50.12C

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
1 2 3 4 5 6 7

- 1 высота секции, где 16 - 1600 мм, 18 - 1800 мм, 21 - 2100 мм
section height, where 16 - 1600 mm, 18 - 1800 mm, 21 - 2100 mm
altezza dello scaffale, dove 16 - 1600 mm, 18 - 1800 mm, 21 - 2100 mm
- 2 материал стеллажной рамы, где AL – алюминий
rack frame material, where AL – aluminum
materiale della struttura portante, dove AL – alluminio
- 3 количество ярусов полок
number of shelves tiers
numero di livelli
- 4 материал полок, где
PP – полипропилен, IN – нержавеющая сталь
shelf material, where PP – polypropylene, IN – stainless steel
materiale de l'iripiano, dove PP – polipropilene, IN – acciaio inossidabile
- 5 глубина стеллажа, где 30 – 300 мм, 40 – 400 мм, 50 – 500 мм
rack depth, where 30 – 300 mm, 40 – 400 mm, 50 – 500 mm
profondità dello scaffale, dove 30 – 300 mm, 40 – 400 mm, 50 – 500 mm

- 6 длина секции, где
06...18 – от 600 до 1800 мм
section length, where 06...18 – from 600 till 1800 mm
lunghezza dello scaffale, dove 06...18 – da 600 a 1800 mm
- 7 вид стеллажной секции, где
B – базовая секция
E – дополнительная линейная секция
C – угловая секция
section type, where
B – basic section
E – additional line section
C – corner section
modello di scaffale, dove
B – elemento base
E – elemento lineare aggiuntivo
C – elemento angolare


РАЗМЕРНЫЙ РЯД МОДУЛЕЙ

Size range of modules / Dimensioni di scaffali modulari

A	660	760	860	960	1060	1160	1260	1360	1460	1560	1660	1760	1860
B	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830
B1	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830
C	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
D	300	400	500	550*									

*Вариант исполнения под гастроемкости GN

*Execution option for gastronorm container GN / *Versione per l'uso di contenitori gastronorm GN



Длина, мм Length, mm Lunghezza, mm	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
	190	170	150	130	120	110	100	95	90	80	75	70	65

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ ПОЛОК

Color options for shelves / Colori dei ripiani

Стандартное решение:

Standard solution:

Colore standard:



Допустимое решение:

Additional solution:

Colori disponibili su richiesta:



Идеально для визуализации зон хранения продукции с различными сроками годности с целью обеспечения требований стандартов FIFO и HACCP.

They are ideal to visualize the storage areas of products with different expiring dates according to FIFO and HACCP standards requirements / Ideale per evidenziare le aree di stoccaggio di prodotti con diverse date di scadenze nel rispetto del protocollo FIFO e del sistema HACCP


ВАРИАНТЫ КОМПОНОВКИ СТЕЛЛАЖЕЙ

Shelving layout options / Esempi di composizioni scaffalature

Базовая секция

Basic section



Elemento base



Базовая секция + дополнительная линейная секция

Basic section + additional line section



Elemento base + elemento lineare aggiuntivo



Базовая секция + угловая секция

Basic section + corner section



Elemento base + elemento angolare



Базовая секция + дополнительные линейная и угловая секции

Basic section + additional line and corner sections



Elemento base + elementi aggiuntivi lineare ed angolare



Две базовые секции + дополнительная линейная с фиксацией с двух сторон

Two basic sections + additional line section with two-side fixation



Due elementi base + elemento aggiuntivo lineare fissato da due lati




Базовая + две угловые секции

Basic section + two corner sections

Elemento base + due elementi angolari





СТРУКТУРА МОДУЛЬНОЙ СТЕЛЛАЖНОЙ СИСТЕМЫ

MODULAR SHELVING SYSTEM
STRUCTURE

SISTEMA DI SCAFFALATURE
MODULARE

ОСНОВНЫЕ СБОРОЧНЫЕ УЗЛЫ СТЕЛЛАЖНОЙ СИСТЕМЫ

The main assembly units of the shelving system / I componenti principali del sistema di scaffalature

ЛЕСТНИЦА (сб)

Комплектация:

- стойки – 2 шт
- траверсы – 3 шт
- винтовые ножки-опоры – 2шт
- заглушки – 2 шт
- винт 4,8x38 – 4 шт

End side (preassembled)

Equipped with:

- 2 racks
- 3 traversas
- 2 screw supports
- 2 rack covers
- 4 screws 4,8x38

Struttura portante «scala»
(già assemblata)

Composta di:


- 2 pz montanti
- 3 pz barre trasversali
- 2 pz piedini a vite
- 2 pz tappi di chiusura montanti
- 4 pz viti 4,8x38

1



Артикул Article Articolo	Высота H, мм Height H, mm Altezza H, m	Глубина D, мм Depth D, mm Profondità D, mm	Цена, руб. Price, rubles Prezzo, rubli
16 AI 30F	1600	300	
18 AI 30F	1800		
21 AI 30F	2100		
03AI 40F	300	400	
16 AI 40F	1600		
18 AI 40F	1800		
21 AI 40F	2100	500	
03AI 50F	300		
16 AI 50F	1600		
18 AI 50F	1800		
21 AI 50F	2100		

2



ПОЛКА (сб) POLY

Комплектация полки (сб) базовой и дополнительной линейной секции:

- полка B=100 мм в количестве соответствующей длине секции (количество полок = L секции /100)
- перекладина горизонтальная длиной соответствующей длине секции – 2 шт
- торец перекладины – 4 шт
- крюк – 4 шт

Комплектация полки (сб) угловой секции:

- полка B=100 мм в количестве соответствующей длине секции (количество полок = L секции/100)
- перекладина горизонтальная длиной соответствующей длине полки – 2 шт
- торец перекладины – 4 шт
- крюк – 2 шт
- соединитель угловой – 2 шт

Shelf (preassembled) POLY

The shelf (preassembled) for basic and additional sections are equipped with:

- shelf B=100 mm in the amount corresponding to the length of the section (shelf's quantity = section L/100)
- 2 horizontal crossbars length corresponding to the length of the shelf
- 4 crossbar ends
- 4 steel hooks

The corner section (preassembled) is equipped with:

- shelf B=100 mm in the amount corresponding to the length of the section (quantity of shelf's = section's L/100)
- 2 horizontal crossbars length corresponding to the length of the shelf
- 4 crossbar ends
- 2 steel hooks
- 2 angle steel hooks

Shelf (preassembled) POLY


Per l'elemento base ed l'elemento lineare aggiuntivo è composto di:

- sezioni di larghezza a 100 mm per assemblare il ripiano; il numero di sezioni dipenderà dalla lunghezza del ripiano (n° sezioni = L ripiano/100)
- 2 pz trasversa orizzontale; la sua lunghezza corrisponde alla lunghezza del ripiano
- 4 pz estremità per la traversa
- 4 pz gancio

Per l'elemento angolare aggiuntivo è composto di:

- sezioni di larghezza a 100 mm per assemblare il ripiano; il numero di sezioni dipenderà dalla lunghezza del ripiano (n° sezioni = L ripiano/100)
- 2 pz trasversa orizzontale; la sua lunghezza corrisponde alla lunghezza del ripiano
- 4 pz estremità per la traversa
- 2 pz gancio
- 2 pz connettore angolare

Артикул полки (сб) POLY базовой и дополнительной линейной секции POLY Shelf (preassembled) article of the based and additional section Articolo ripiano (SB) POLY di base e sezione lineare aggiuntiva	Артикул полки (сб) POLY угловой секции POLY Shelf (preassembled) article of the corner section Articolo ripiano (SB) POLY sezione angolare	Длина, мм Length, mm Lunghezza, mm	Глубина, мм Depth, mm Profondità, mm	Цена, руб. Price, rubles Prezzo, rubli
06 PP 30S	06 PP 30C	600	300	
07 PP 30S	07 PP 30C	700		
08 PP 30S	08 PP 30C	800		
09 PP 30S	09 PP 30C	900		
10 PP 30S	10 PP 30C	1000		
11 PP 30S	11 PP 30C	1100		
12 PP 30S	12 PP 30C	1200		
13 PP 30S	13 PP 30C	1300		
14 PP 30S	14 PP 30C	1400		
15 PP 30S	15 PP 30C	1500		
16 PP 30S	16 PP 30C	1600		
17 PP 30S	17 PP 30C	1700		
18 PP 30S	18 PP 30C	1800		
06 PP 40S	06 PP 40C	600	400	
07 PP 40S	07 PP 40C	700		
08 PP 40S	08 PP 40C	800		
09 PP 40S	09 PP 40C	900		
10 PP 40S	10 PP 40C	1000		
11 PP 40S	11 PP 40C	1100		
12 PP 40S	12 PP 40C	1200		
13 PP 40S	13 PP 40C	1300		
14 PP 40S	14 PP 40C	1400		
15 PP 40S	15 PP 40C	1500		
16 PP 40S	16 PP 40C	1600		
17 PP 40S	17 PP 40C	1700		
18 PP 40S	18 PP 40C	1800		
06 PP 50S	06 PP 50C	600	500	
07 PP 50S	07 PP 50C	700		
08 PP 50S	08 PP 50C	800		
09 PP 50S	09 PP 50C	900		
10 PP 50S	10 PP 50C	1000		
11 PP 50S	11 PP 50C	1100		
12 PP 50S	12 PP 50C	1200		
13 PP 50S	13 PP 50C	1300		
14 PP 50S	14 PP 50C	1400		
15 PP 50S	15 PP 50C	1500		
16 PP 50S	16 PP 50C	1600		
17 PP 50S	17 PP 50C	1700		
18 PP 50S	18 PP 50C	1800		



ПОЛКА (сб) INOX

Комплектация базовой и дополнительной линейной секции:

- полки из нержавеющей стали размерами и в количестве соответствующей длине полки в сборе
- перекладина горизонтальная длиной соответствующей длине полки – 2 шт
- торец перекладины – 4 шт
- крюк – 4 шт

Комплектация угловой секции:

- полки из нержавеющей стали размерами и в количестве соответствующей длине полки в сборе
- перекладина горизонтальная длиной соответствующей длине полки – 2 шт
- торец перекладины – 2 шт
- крюк – 2 шт
- соединитель угловой – 2 шт

Shelf (preassembled) INOX

The shelf (preassembled) for basic and additional sections are equipped with:

- stainless steel shelves in size and quantity corresponding to the length of the section
- 2 horizontal crossbars length corresponding to the length of the shelf
- 4 crossbar ends
- 4 steel hooks

The corner section (preassembled) is equipped with:

- stainless steel shelves in size and quantity corresponding to the length of the section
- 2 horizontal crossbars length corresponding to the length of the shelf
- 4 crossbar ends
- 2 steel hooks
- 2 angle steel hooks

Shelf (preassembled) INOX

Per l'elemento base ed l'elemento lineare aggiuntivo è composto di:

- mensole in acciaio INOX di dimensioni e nella quantità corrispondente alla lunghezza della sezione
- 2 pz trasversa orizzontale; la sua lunghezza corrisponde alla lunghezza del ripiano
- 4 pz estremità per la traversa
- 4 pz gancio

Per l'elemento angolare aggiuntivo è composto di:


- mensole in acciaio INOX di dimensioni e nella quantità corrispondente alla lunghezza della sezione
- 2 pz trasversa orizzontale; la sua lunghezza corrisponde alla lunghezza del ripiano
- 2 pz estremità per la traversa
- 2 pz gancio
- 2 pz connettore angolare

Артикул полки (сб) INOX базовой и дополнительной линейной секции INOX Shelf (preassembled) article of the based and additional section Articolo ripiano (SB) INOX di base e sezione lineare aggiuntiva	Артикул полки (сб) INOX угловой секции INOX Shelf (preassembled) article of the corner section Articolo ripiano (SB) INOX sezione angolare	Длина, мм Length, mm Lunghezza, mm	Глубина, мм Depth, mm Profondità, mm	Размер полки, входящей в сборку, мм Shelf's size included in the kit, mm Dimensione del ripiano incluso nell'assieme, mm	Количество полок, входящих в сборку The number of shelves included in the kit Numero di ripiani inclusi nell'assieme	Цена, руб. Price, rubles Prezzo, rubli
06 IN 30S	06 IN 30C	600	300	300x300	2	
07 IN 30S	07 IN 30C	700		300x300 400x300	1 1	
08 IN 30S	08 IN 30C	800		400x300	2	
09 IN 30S	09 IN 30C	900		300x300	3	
10 IN 30S	10 IN 30C	1000		300x300 400x300	2 1	
11 IN 30S	11 IN 30C	1100		300x300 400x300	1 2	
12 IN 30S	12 IN 30C	1200		400x300	3	
13 IN 30S	13 IN 30C	1300		300x300 400x300	3 1	
14 IN 30S	14 IN 30C	1400		300x300 400x300	2 2	
15 IN 30S	15 IN 30C	1500		300x300 400x300	1 3	

Артикул полки (сб) INOX базовой и дополнительной линейной секции INOX Shelf (preassembled) article of the based and additional section Articolo ripiano (SB) INOX di base e sezione lineare aggiuntiva	Артикул полки (сб) INOX угловой секции INOX Shelf (preassembled) article of the corner section Articolo ripiano (SB) INOX sezione angolare	Длина, мм Length, mm Lunghezza, mm	Глубина, мм Depth, mm Profondità, mm	Размер полки, входящей в сборку, мм Shelf's size included in the kit, mm Dimensione del ripiano incluso nell'assieme, mm	Количество полок, входящих в сборку The number of shelves included in the kit Numero di ripiani inclusi nell'assieme	Цена, руб. Price, rubles Prezzo, rubli
16 IN 30S	16 IN 30C	1600	300	400x300	4	
17 IN 30S	17 IN 30C	1700		300x300 400x300	3 2	
18 IN 30S	18 IN 30C	1800		300x300 400x300	2 3	
06 IN 40S	06 IN 40C	600	400	300x400	2	
07 IN 40S	07 IN 40C	700		300x400 400x400	1 1	
08 IN 40S	08 IN 40C	800		400x400	2	
09 IN 40S	09 IN 40C	900		300x400	3	
10 IN 40S	10 IN 40C	1000		300x400 400x400	2 1	
11 IN 40S	11 IN 40C	1100		300x400 400x400	1 2	
12 IN 40S	12 IN 40C	1200		400x400	3	
13 IN 40S	13 IN 40C	1300		300x400 400x400	3 1	
14 IN 40S	14 IN 40C	1400		300x400 400x400	2 2	
15 IN 40S	15 IN 40C	1500		300x400 400x400	1 3	
16 IN 40S	16 IN 40C	1600		400x400	4	
17 IN 40S	17 IN 40C	1700		300x400 400x400	3 2	
18 IN 40S	18 IN 40C	1800		300x400 400x400	2 3	
06 IN 50S	06 IN 50C	600		300x500	2	
07 IN 50S	07 IN 50C	700		300x500 400x500	1 1	
08 IN 50S	08 IN 50C	800		400x500	2	
09 IN 50S	09 IN 50C	900		300x500	3	
10 IN 50S	10 IN 50C	1000		300x500 400x500	2 1	
11 IN 50S	11 IN 50C	1100		300x500 400x500	1 2	
12 IN 50S	12 IN 50C	1200		400x500	3	
13 IN 50S	13 IN 50C	1300		300x500 400x500	3 1	
14 IN 50S	14 IN 50C	1400		300x500 400x500	2 2	
15 IN 50S	15 IN 50C	1500		300x500 400x500	1 3	
16 IN 50S	16 IN 50C	1600		400x500	4	
17 IN 50S	17 IN 50C	1700		300x500 400x500	3 2	
18 IN 50S	18 IN 50C	1800		300x500 400x500	2 3	

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ


Mounting elements / Componenti di assemblaggio

**Стойка
из анодированного алюминия**

Rack from anodized aluminum

Montante in alluminio anodizzato

Артикул	Высота, мм	Цена, руб.
RAC 1600	1600	
RAC 1800	1800	
RAC 2100	2100	
RAC 2400	2400	

**Траверса**

Traversa

Traversa


Артикул	Длина, мм	Цена, руб.
TRA 300	300	
TRA 400	400	
TRA 500	500	

**Полка из полипропилена**

Polypropylene shelf

Ripiano in polipropilene

Артикул	Глубина, мм	Цена, руб.
PP 100.300	300	
PP 100.400	400	
PP 100.500	500	

**Полка из нержавеющей стали**

Stainless steel shelf

Ripiano in acciaio Inox

Артикул	Размеры, мм	Цена, руб.
IN 300.300	300x300	
IN 400.300	400x300	
IN 300.400	300x400	
IN 400.400	400x400	
IN 300.500	300x500	
IN 400.300	400x500	



**Крюк из стали
с защитным покрытием**

Steel hook with protective coating
Gancio in acciaio con rivestimento
protettivo

Артикул

Цена, руб.

SHS 001




**Крюк угловой
из стали с защитным покрытием**

Steel angle hook with protective coating
Gancio angolare in acciaio
con rivestimento protettivo

Артикул

Цена, руб.

SHA 001




**Винтовая опора в сборе из
высокопрочного композитного
материала**

Assembles screw support from
lasting composed material
Gruppo supporto-piede a vite
in materiale composito di alta resistenza

Артикул

Цена, руб.

ASS 001




**Торец перекладины
из композитного материала**

Butt of crossbar
from composed material
Estremità della barra trasversale
in materiale composito

Артикул

Цена, руб.

BUC 001



**Заглушка стойки
из композитного материала**

Rack cover from composed material
Tappo di chiusura in materiale composito
per il montante

Артикул	Цена, руб.
RAC 001	



**Перекладина горизонтальная (сб)
из анодированного алюминия**

Horizontal crossbar from
anodized aluminum
Traversa orizzontale
in alluminio anodizzato

Артикул	Размеры, мм	Цена, руб.
НОС 600	600	
НОС 700	700	
НОС 800	800	
НОС 900	900	
НОС 1000	1000	
НОС 1100	1100	
НОС 1200	1200	
НОС 1300	1300	
НОС 1400	1400	
НОС 1500	1500	
НОС 1600	1600	
НОС 1700	1700	
НОС 1800	1800	

ОПЦИИ

Options / Opzioni



Перегородка стандартная (сб.)

Standard partition

Barra divisoria standard

Артикул	Размеры, мм	Цена, руб.
STP 300	300	
STP 400	400	
STP 500	500	
STP 600	600	
STP 700	700	
STP 800	800	
STP 900	900	
STP 1000	1000	
STP 1100	1100	
STP 1200	1200	
STP 1300	1300	
STP 1400	1400	
STP 1500	1500	
STP 1600	1600	
STP 1700	1700	
STP 1800	1800	




Перегородка легкая (сб.)

Light partition

Barra divisoria leggera

Артикул	Размеры, мм	Цена, руб.
LIP 300	300	
LIP 400	400	
LIP 500	500	
LIP 600	600	
LIP 700	700	
LIP 800	800	
LIP 900	900	
LIP 1000	1000	
LIP 1100	1100	
LIP 1200	1200	
LIP 1300	1300	
LIP 1400	1400	
LIP 1500	1500	
LIP 1600	1600	
LIP 1700	1700	
LIP 1800	1800	



**Кронштейн
(крепление стеллажа к стене) (сб)**

Bracket
(wall mounting of shelving)
Supporto
(per fissaggio dello scaffale al muro)

Артикул

Цена, руб.

BPA 001



**Фиксатор ножки к полу из
стали с защитным покрытием**

Steel leg fixer to the floor with
protective coating
Rondellain acciaio con rivestimento protettivo
per fissare il piede al pavimento

Артикул

Цена, руб.

SFL 001



**Торец перегородки
из композитного материала**

But of partition
from composed material
Estremità della barra divisoria
in materiale composito

Артикул

Цена, руб.

BUP 001



Отбойник

Donut Bumpers

Артикул

Цена, руб.

DBM 001





ПРАЙС-ЛИСТЫ

PRICE LISTS

LISTINI PREZZI



H. 1600
D. 300



Общая длина, мм Total length, mm Lunghezza totale, mm	Длина полки, мм Shelf length, mm Lunghezza ripiano, mm	Цена, руб. / Price, rubles / Prezzo, rubli				
		3 яруса / 3 tiers / 3 livelli		4 яруса / 4 tiers / 4 livelli		5 ярусов / 5 tiers / 5 livelli
Базовая секция Basic section / Elemento base						
660	600	16AL.3PP30.06B		16AL.4PP30.06B		16AL.5PP30.06B
760	700	16AL.3PP30.07B		16AL.4PP30.07B		16AL.5PP30.07B
860	800	16AL.3PP30.08B		16AL.4PP30.08B		16AL.5PP30.08B
960	900	16AL.3PP30.09B		16AL.4PP30.09B		16AL.5PP30.09B
1060	1000	16AL.3PP30.10B		16AL.4PP30.10B		16AL.5PP30.10B
1160	1100	16AL.3PP30.11B		16AL.4PP30.11B		16AL.5PP30.11B
1260	1200	16AL.3PP30.12B		16AL.4PP30.12B		16AL.5PP30.12B
1360	1300	16AL.3PP30.13B		16AL.4PP30.13B		16AL.5PP30.13B
1460	1400	16AL.3PP30.14B		16AL.4PP30.14B		16AL.5PP30.14B
1560	1500	16AL.3PP30.15B		16AL.4PP30.15B		16AL.5PP30.15B
1660	1600	16AL.3PP30.16B		16AL.4PP30.16B		16AL.5PP30.16B
1760	1700	16AL.3PP30.17B		16AL.4PP30.17B		16AL.5PP30.17B
1860	1800	16AL.3PP30.18B		16AL.4PP30.18B		16AL.5PP30.18B
Дополнительная линейная секция Additional line section / Elemento lineare aggiuntivo						
630	600	16AL.3PP30.06E		16AL.4PP30.06E		16AL.5PP30.06E
730	700	16AL.3PP30.07E		16AL.4PP30.07E		16AL.5PP30.07E
830	800	16AL.3PP30.08E		16AL.4PP30.08E		16AL.5PP30.08E
930	900	16AL.3PP30.09E		16AL.4PP30.09E		16AL.5PP30.09E
1030	1000	16AL.3PP30.10E		16AL.4PP30.10E		16AL.5PP30.10E
1130	1100	16AL.3PP30.11E		16AL.4PP30.11E		16AL.5PP30.11E
1230	1200	16AL.3PP30.12E		16AL.4PP30.12E		16AL.5PP30.12E
1330	1300	16AL.3PP30.13E		16AL.4PP30.13E		16AL.5PP30.13E
1430	1400	16AL.3PP30.14E		16AL.4PP30.14E		16AL.5PP30.14E
1530	1500	16AL.3PP30.15E		16AL.4PP30.15E		16AL.5PP30.15E
1630	1600	16AL.3PP30.16E		16AL.4PP30.16E		16AL.5PP30.16E
1730	1700	16AL.3PP30.17E		16AL.4PP30.17E		16AL.5PP30.17E
1830	1800	16AL.3PP30.18E		16AL.4PP30.18E		16AL.5PP30.18E
Угловая секция Corner section / Elemento angolare						
630	600	16AL.3PP30.06C		16AL.4PP30.06C		16AL.5PP30.06C
730	700	16AL.3PP30.07C		16AL.4PP30.07C		16AL.5PP30.07C
830	800	16AL.3PP30.08C		16AL.4PP30.08C		16AL.5PP30.08C
930	900	16AL.3PP30.09C		16AL.4PP30.09C		16AL.5PP30.09C
1030	1000	16AL.3PP30.10C		16AL.4PP30.10C		16AL.5PP30.10C
1130	1100	16AL.3PP30.11C		16AL.4PP30.11C		16AL.5PP30.11C
1230	1200	16AL.3PP30.12C		16AL.4PP30.12C		16AL.5PP30.12C
1330	1300	16AL.3PP30.13C		16AL.4PP30.13C		16AL.5PP30.13C
1430	1400	16AL.3PP30.14C		16AL.4PP30.14C		16AL.5PP30.14C
1530	1500	16AL.3PP30.15C		16AL.4PP30.15C		16AL.5PP30.15C
1630	1600	16AL.3PP30.16C		16AL.4PP30.16C		16AL.5PP30.16C
1730	1700	16AL.3PP30.17C		16AL.4PP30.17C		16AL.5PP30.17C
1830	1800	16AL.3PP30.18C		16AL.4PP30.18C		16AL.5PP30.18C



H. 1600

D. 400





Общая длина, мм Total length, mm Lunghezza totale, mm	Длина полки, мм Shelf length, mm Lunghezza ripiano, mm	Цена, руб. / Price, rubles / Prezzo, rubli					
		3 яруса / 3 tiers / 3 livelli		4 яруса / 4 tiers / 4 livelli		5 ярусов / 5 tiers / 5 livelli	
Базовая секция Basic section / Elemento base							
660	600	16AL.3PP40.06B		16AL.4PP40.06B		16AL.5PP40.06B	
760	700	16AL.3PP40.07B		16AL.4PP40.07B		16AL.5PP40.07B	
860	800	16AL.3PP40.08B		16AL.4PP40.08B		16AL.5PP40.08B	
960	900	16AL.3PP40.09B		16AL.4PP40.09B		16AL.5PP40.09B	
1060	1000	16AL.3PP40.10B		16AL.4PP40.10B		16AL.5PP40.10B	
1160	1100	16AL.3PP40.11B		16AL.4PP40.11B		16AL.5PP40.11B	
1260	1200	16AL.3PP40.12B		16AL.4PP40.12B		16AL.5PP40.12B	
1360	1300	16AL.3PP40.13B		16AL.4PP40.13B		16AL.5PP40.13B	
1460	1400	16AL.3PP40.14B		16AL.4PP40.14B		16AL.5PP40.14B	
1560	1500	16AL.3PP40.15B		16AL.4PP40.15B		16AL.5PP40.15B	
1660	1600	16AL.3PP40.16B		16AL.4PP40.16B		16AL.5PP40.16B	
1760	1700	16AL.3PP40.17B		16AL.4PP40.17B		16AL.5PP40.17B	
1860	1800	16AL.3PP40.18B		16AL.4PP40.18B		16AL.5PP40.18B	
Дополнительная линейная секция Additional line section / Elemento lineare aggiuntivo							
630	600	16AL.3PP40.06E		16AL.4PP40.06E		16AL.5PP40.06E	
730	700	16AL.3PP40.07E		16AL.4PP40.07E		16AL.5PP40.07E	
830	800	16AL.3PP40.08E		16AL.4PP40.08E		16AL.5PP40.08E	
930	900	16AL.3PP40.09E		16AL.4PP40.09E		16AL.5PP40.09E	
1030	1000	16AL.3PP40.10E		16AL.4PP40.10E		16AL.5PP40.10E	
1130	1100	16AL.3PP40.11E		16AL.4PP40.11E		16AL.5PP40.11E	
1230	1200	16AL.3PP40.12E		16AL.4PP40.12E		16AL.5PP40.12E	
1330	1300	16AL.3PP40.13E		16AL.4PP40.13E		16AL.5PP40.13E	
1430	1400	16AL.3PP40.14E		16AL.4PP40.14E		16AL.5PP40.14E	
1530	1500	16AL.3PP40.15E		16AL.4PP40.15E		16AL.5PP40.15E	
1630	1600	16AL.3PP40.16E		16AL.4PP40.16E		16AL.5PP40.16E	
1730	1700	16AL.3PP40.17E		16AL.4PP40.17E		16AL.5PP40.17E	
1830	1800	16AL.3PP40.18E		16AL.4PP40.18E		16AL.5PP40.18E	
Угловая секция Corner section / Elemento angolare							
630	600	16AL.3PP40.06C		16AL.4PP40.06C		16AL.5PP40.06C	
730	700	16AL.3PP40.07C		16AL.4PP40.07C		16AL.5PP40.07C	
830	800	16AL.3PP40.08C		16AL.4PP40.08C		16AL.5PP40.08C	
930	900	16AL.3PP40.09C		16AL.4PP40.09C		16AL.5PP40.09C	
1030	1000	16AL.3PP40.10C		16AL.4PP40.10C		16AL.5PP40.10C	
1130	1100	16AL.3PP40.11C		16AL.4PP40.11C		16AL.5PP40.11C	
1230	1200	16AL.3PP40.12C		16AL.4PP40.12C		16AL.5PP40.12C	
1330	1300	16AL.3PP40.13C		16AL.4PP40.13C		16AL.5PP40.13C	
1430	1400	16AL.3PP40.14C		16AL.4PP40.14C		16AL.5PP40.14C	
1530	1500	16AL.3PP40.15C		16AL.4PP40.15C		16AL.5PP40.15C	
1630	1600	16AL.3PP40.16C		16AL.4PP40.16C		16AL.5PP40.16C	
1730	1700	16AL.3PP40.17C		16AL.4PP40.17C		16AL.5PP40.17C	
1830	1800	16AL.3PP40.18C		16AL.4PP40.18C		16AL.5PP40.18C	

H. 1600
D. 500





Общая длина, мм Total length, mm Lunghezza totale, mm	Длина полки, мм Shelf length, mm Lunghezza ripiano, mm	Цена, руб. / Price, rubles / Prezzo, rubli					
		3 яруса / 3 tiers / 3 livelli		4 яруса / 4 tiers / 4 livelli		5 ярусов / 5 tiers / 5 livelli	
Базовая секция Basic section / Elemento base							
660	600	16AL.3PP50.06B		16AL.4PP50.06B		16AL.5PP50.06B	
760	700	16AL.3PP50.07B		16AL.4PP50.07B		16AL.5PP50.07B	
860	800	16AL.3PP50.08B		16AL.4PP50.08B		16AL.5PP50.08B	
960	900	16AL.3PP50.09B		16AL.4PP50.09B		16AL.5PP50.09B	
1060	1000	16AL.3PP50.10B		16AL.4PP50.10B		16AL.5PP50.10B	
1160	1100	16AL.3PP50.11B		16AL.4PP50.11B		16AL.5PP50.11B	
1260	1200	16AL.3PP50.12B		16AL.4PP50.12B		16AL.5PP50.12B	
1360	1300	16AL.3PP50.13B		16AL.4PP50.13B		16AL.5PP50.13B	
1460	1400	16AL.3PP50.14B		16AL.4PP50.14B		16AL.5PP50.14B	
1560	1500	16AL.3PP50.15B		16AL.4PP50.15B		16AL.5PP50.15B	
1660	1600	16AL.3PP50.16B		16AL.4PP50.16B		16AL.5PP50.16B	
1760	1700	16AL.3PP50.17B		16AL.4PP50.17B		16AL.5PP50.17B	
1860	1800	16AL.3PP50.18B		16AL.4PP530.18B		16AL.5PP50.18B	
Дополнительная линейная секция Additional line section / Elemento lineare aggiuntivo							
630	600	16AL.3PP50.06E		16AL.4PP50.06E		16AL.5PP50.06E	
730	700	16AL.3PP50.07E		16AL.4PP50.07E		16AL.5PP50.07E	
830	800	16AL.3PP50.08E		16AL.4PP50.08E		16AL.5PP50.08E	
930	900	16AL.3PP50.09E		16AL.4PP50.09E		16AL.5PP50.09E	
1030	1000	16AL.3PP50.10E		16AL.4PP50.10E		16AL.5PP50.10E	
1130	1100	16AL.3PP50.11E		16AL.4PP50.11E		16AL.5PP50.11E	
1230	1200	16AL.3PP50.12E		16AL.4PP50.12E		16AL.5PP50.12E	
1330	1300	16AL.3PP50.13E		16AL.4PP50.13E		16AL.5PP50.13E	
1430	1400	16AL.3PP50.14E		16AL.4PP50.14E		16AL.5PP50.14E	
1530	1500	16AL.3PP50.15E		16AL.4PP50.15E		16AL.5PP50.15E	
1630	1600	16AL.3PP50.16E		16AL.4PP50.16E		16AL.5PP50.16E	
1730	1700	16AL.3PP50.17E		16AL.4PP50.17E		16AL.5PP50.17E	
1830	1800	16AL.3PP50.18E		16AL.4PP50.18E		16AL.5PP50.18E	
Угловая секция Corner section / Elemento angolare							
630	600	16AL.3PP50.06C		16AL.4PP50.06C		16AL.5PP50.06C	
730	700	16AL.3PP50.07C		16AL.4PP50.07C		16AL.5PP50.07C	
830	800	16AL.3PP50.08C		16AL.4PP50.08C		16AL.5PP50.08C	
930	900	16AL.3PP50.09C		16AL.4PP50.09C		16AL.5PP50.09C	
1030	1000	16AL.3PP50.10C		16AL.4PP50.10C		16AL.5PP50.10C	
1130	1100	16AL.3PP50.11C		16AL.4PP50.11C		16AL.5PP50.11C	
1230	1200	16AL.3PP50.12C		16AL.4PP50.12C		16AL.5PP50.12C	
1330	1300	16AL.3PP50.13C		16AL.4PP50.13C		16AL.5PP50.13C	
1430	1400	16AL.3PP50.14C		16AL.4PP50.14C		16AL.5PP50.14C	
1530	1500	16AL.3PP50.15C		16AL.4PP50.15C		16AL.5PP50.15C	
1630	1600	16AL.3PP50.16C		16AL.4PP50.16C		16AL.5PP50.16C	
1730	1700	16AL.3PP50.17C		16AL.4PP50.17C		16AL.5PP50.17C	
1830	1800	16AL.3PP50.18C		16AL.4PP50.18C		16AL.5PP50.18C	

H. 1800
D. 300



Общая длина, мм Total length, mm Lunghezza totale, mm	Длина полки, мм Shelf length, mm Lunghezza ripiano, mm	Цена, руб. / Price, rubles / Prezzo, rubli					
		3 яруса / 3 tiers / 3 livelli		4 яруса / 4 tiers / 4 livelli		5 ярусов / 5 tiers / 5 livelli	
Базовая секция Basic section / Elemento base							
660	600	18AL.3PP30.06B		18AL.4PP30.06B		18AL.5PP30.06B	
760	700	18AL.3PP30.07B		18AL.4PP30.07B		18AL.5PP30.07B	
860	800	18AL.3PP30.08B		18AL.4PP30.08B		18AL.5PP30.08B	
960	900	18AL.3PP30.09B		18AL.4PP30.09B		18AL.5PP30.09B	
1060	1000	18AL.3PP30.10B		18AL.4PP30.10B		18AL.5PP30.10B	
1160	1100	18AL.3PP30.11B		18AL.4PP30.11B		18AL.5PP30.11B	
1260	1200	18AL.3PP30.12B		18AL.4PP30.12B		18AL.5PP30.12B	
1360	1300	18AL.3PP30.13B		18AL.4PP30.13B		18AL.5PP30.13B	
1460	1400	18AL.3PP30.14B		18AL.4PP30.14B		18AL.5PP30.14B	
1560	1500	18AL.3PP30.15B		18AL.4PP30.15B		18AL.5PP30.15B	
1660	1600	18AL.3PP30.16B		18AL.4PP30.16B		18AL.5PP30.16B	
1760	1700	18AL.3PP30.17B		18AL.4PP30.17B		18AL.5PP30.17B	
1860	1800	18AL.3PP30.18B		18AL.4PP30.18B		18AL.5PP30.18B	
Дополнительная линейная секция Additional line section / Elemento lineare aggiuntivo							
630	600	18AL.3PP30.06E		18AL.4PP30.06E		18AL.5PP30.06E	
730	700	18AL.3PP30.07E		18AL.4PP30.07E		18AL.5PP30.07E	
830	800	18AL.3PP30.08E		18AL.4PP30.08E		18AL.5PP30.08E	
930	900	18AL.3PP30.09E		18AL.4PP30.09E		18AL.5PP30.09E	
1030	1000	18AL.3PP30.10E		18AL.4PP30.10E		18AL.5PP30.10E	
1130	1100	18AL.3PP30.11E		18AL.4PP30.11E		18AL.5PP30.11E	
1230	1200	18AL.3PP30.12E		18AL.4PP30.12E		18AL.5PP30.12E	
1330	1300	18AL.3PP30.13E		18AL.4PP30.13E		18AL.5PP30.13E	
1430	1400	18AL.3PP30.14E		18AL.4PP30.14E		18AL.5PP30.14E	
1530	1500	18AL.3PP30.15E		18AL.4PP30.15E		18AL.5PP30.15E	
1630	1600	18AL.3PP30.16E		18AL.4PP30.16E		18AL.5PP30.16E	
1730	1700	18AL.3PP30.17E		18AL.4PP30.17E		18AL.5PP30.17E	
1830	1800	18AL.3PP30.18E		18AL.4PP30.18E		18AL.5PP30.18E	
Угловая секция Corner section / Elemento angolare							
630	600	18AL.3PP30.06C		18AL.4PP30.06C		18AL.5PP30.06C	
730	700	18AL.3PP30.07C		18AL.4PP30.07C		18AL.5PP30.07C	
830	800	18AL.3PP30.08C		18AL.4PP30.08C		18AL.5PP30.08C	
930	900	18AL.3PP30.09C		18AL.4PP30.09C		18AL.5PP30.09C	
1030	1000	18AL.3PP30.10C		18AL.4PP30.10C		18AL.5PP30.10C	
1130	1100	18AL.3PP30.11C		18AL.4PP30.11C		18AL.5PP30.11C	
1230	1200	18AL.3PP30.12C		18AL.4PP30.12C		18AL.5PP30.12C	
1330	1300	18AL.3PP30.13C		18AL.4PP30.13C		18AL.5PP30.13C	
1430	1400	18AL.3PP30.14C		18AL.4PP30.14C		18AL.5PP30.14C	
1530	1500	18AL.3PP30.15C		18AL.4PP30.15C		18AL.5PP30.15C	
1630	1600	18AL.3PP30.16C		18AL.4PP30.16C		18AL.5PP30.16C	
1730	1700	18AL.3PP30.17C		18AL.4PP30.17C		18AL.5PP30.17C	
1830	1800	18AL.3PP30.18C		18AL.4PP30.18C		18AL.5PP30.18C	



H. 1800
D. 400



Общая длина, мм Total length, mm Lunghezza totale, mm	Длина полки, мм Shelf length, mm Lunghezza ripiano, mm	Цена, руб. / Price, rubles / Prezzo, rubli				
		3 яруса / 3 tiers / 3 livelli		4 яруса / 4 tiers / 4 livelli		5 ярусов / 5 tiers / 5 livelli
Базовая секция Basic section / Elemento base						
660	600	18AL.3PP40.06B		18AL.4PP40.06B		18AL.5PP40.06B
760	700	18AL.3PP40.07B		18AL.4PP40.07B		18AL.5PP40.07B
860	800	18AL.3PP40.08B		18AL.4PP40.08B		18AL.5PP40.08B
960	900	18AL.3PP40.09B		18AL.4PP40.09B		18AL.5PP40.09B
1060	1000	18AL.3PP40.10B		18AL.4PP40.10B		18AL.5PP40.10B
1160	1100	18AL.3PP40.11B		18AL.4PP40.11B		18AL.5PP40.11B
1260	1200	18AL.3PP40.12B		18AL.4PP40.12B		18AL.5PP40.12B
1360	1300	18AL.3PP40.13B		18AL.4PP40.13B		18AL.5PP40.13B
1460	1400	18AL.3PP40.14B		18AL.4PP40.14B		18AL.5PP40.14B
1560	1500	18AL.3PP40.15B		18AL.4PP40.15B		18AL.5PP40.15B
1660	1600	18AL.3PP40.16B		18AL.4PP40.16B		18AL.5PP40.16B
1760	1700	18AL.3PP40.17B		18AL.4PP40.17B		18AL.5PP40.17B
1860	1800	18AL.3PP40.18B		18AL.4PP40.18B		18AL.5PP40.18B
Дополнительная линейная секция Additional line section / Elemento lineare aggiuntivo						
630	600	18AL.3PP40.06E		18AL.4PP40.06E		18AL.5PP40.06E
730	700	18AL.3PP40.07E		18AL.4PP40.07E		18AL.5PP40.07E
830	800	18AL.3PP40.08E		18AL.4PP40.08E		18AL.5PP40.08E
930	900	18AL.3PP40.09E		18AL.4PP40.09E		18AL.5PP40.09E
1030	1000	18AL.3PP40.10E		18AL.4PP40.10E		18AL.5PP40.10E
1130	1100	18AL.3PP40.11E		18AL.4PP40.11E		18AL.5PP40.11E
1230	1200	18AL.3PP40.12E		18AL.4PP40.12E		18AL.5PP40.12E
1330	1300	18AL.3PP40.13E		18AL.4PP40.13E		18AL.5PP40.13E
1430	1400	18AL.3PP40.14E		18AL.4PP40.14E		18AL.5PP40.14E
1530	1500	18AL.3PP40.15E		18AL.4PP40.15E		18AL.5PP40.15E
1630	1600	18AL.3PP40.16E		18AL.4PP40.16E		18AL.5PP40.16E
1730	1700	18AL.3PP40.17E		18AL.4PP40.17E		18AL.5PP40.17E
1830	1800	18AL.3PP40.18E		18AL.4PP40.18E		18AL.5PP40.18E
Угловая секция Corner section / Elemento angolare						
630	600	18AL.3PP40.06C		18AL.4PP40.06C		18AL.5PP40.06C
730	700	18AL.3PP40.07C		18AL.4PP40.07C		18AL.5PP40.07C
830	800	18AL.3PP40.08C		18AL.4PP40.08C		18AL.5PP40.08C
930	900	18AL.3PP40.09C		18AL.4PP40.09C		18AL.5PP40.09C
1030	1000	18AL.3PP40.10C		18AL.4PP40.10C		18AL.5PP40.10C
1130	1100	18AL.3PP40.11C		18AL.4PP40.11C		18AL.5PP40.11C
1230	1200	18AL.3PP40.12C		18AL.4PP40.12C		18AL.5PP40.12C
1330	1300	18AL.3PP40.13C		18AL.4PP40.13C		18AL.5PP40.13C
1430	1400	18AL.3PP40.14C		18AL.4PP40.14C		18AL.5PP40.14C
1530	1500	18AL.3PP40.15C		18AL.4PP40.15C		18AL.5PP40.15C
1630	1600	18AL.3PP40.16C		18AL.4PP40.16C		18AL.5PP40.16C
1730	1700	18AL.3PP40.17C		18AL.4PP40.17C		18AL.5PP40.17C
1830	1800	18AL.3PP40.18C		18AL.4PP40.18C		18AL.5PP40.18C



H. 1800

D. 500



Общая длина, мм Total length, mm Lunghezza totale, mm	Длина полки, мм Shelf length, mm Lunghezza ripiano, mm	Цена, руб. / Price, rubles / Prezzo, rubli				
		3 яруса / 3 tiers / 3 livelli		4 яруса / 4 tiers / 4 livelli		5 ярусов / 5 tiers / 5 livelli
Базовая секция Basic section / Elemento base						
660	600	18AL.3PP50.06B		18AL.4PP50.06B		18AL.5PP50.06B
760	700	18AL.3PP50.07B		18AL.4PP50.07B		18AL.5PP50.07B
860	800	18AL.3PP50.08B		18AL.4PP50.08B		18AL.5PP50.08B
960	900	18AL.3PP50.09B		18AL.4PP50.09B		18AL.5PP50.09B
1060	1000	18AL.3PP50.10B		18AL.4PP50.10B		18AL.5PP50.10B
1160	1100	18AL.3PP50.11B		18AL.4PP50.11B		18AL.5PP50.11B
1260	1200	18AL.3PP50.12B		18AL.4PP50.12B		18AL.5PP50.12B
1360	1300	18AL.3PP50.13B		18AL.4PP50.13B		18AL.5PP50.13B
1460	1400	18AL.3PP50.14B		18AL.4PP50.14B		18AL.5PP50.14B
1560	1500	18AL.3PP50.15B		18AL.4PP50.15B		18AL.5PP50.15B
1660	1600	18AL.3PP50.16B		18AL.4PP50.16B		18AL.5PP50.16B
1760	1700	18AL.3PP50.17B		18AL.4PP50.17B		18AL.5PP50.17B
1860	1800	18AL.3PP50.18B		18AL.4PP530.18B		18AL.5PP50.18B
Дополнительная линейная секция Additional line section / Elemento lineare aggiuntivo						
630	600	18AL.3PP50.06E		18AL.4PP50.06E		18AL.5PP50.06E
730	700	18AL.3PP50.07E		18AL.4PP50.07E		18AL.5PP50.07E
830	800	18AL.3PP50.08E		18AL.4PP50.08E		18AL.5PP50.08E
930	900	18AL.3PP50.09E		18AL.4PP50.09E		18AL.5PP50.09E
1030	1000	18AL.3PP50.10E		18AL.4PP50.10E		18AL.5PP50.10E
1130	1100	18AL.3PP50.11E		18AL.4PP50.11E		18AL.5PP50.11E
1230	1200	18AL.3PP50.12E		18AL.4PP50.12E		18AL.5PP50.12E
1330	1300	18AL.3PP50.13E		18AL.4PP50.13E		18AL.5PP50.13E
1430	1400	18AL.3PP50.14E		18AL.4PP50.14E		18AL.5PP50.14E
1530	1500	18AL.3PP50.15E		18AL.4PP50.15E		18AL.5PP50.15E
1630	1600	18AL.3PP50.16E		18AL.4PP50.16E		18AL.5PP50.16E
1730	1700	18AL.3PP50.17E		18AL.4PP50.17E		18AL.5PP50.17E
1830	1800	18AL.3PP50.18E		18AL.4PP50.18E		18AL.5PP50.18E
Угловая секция Corner section / Elemento angolare						
630	600	18AL.3PP50.06C		18AL.4PP50.06C		18AL.5PP50.06C
730	700	18AL.3PP50.07C		18AL.4PP50.07C		18AL.5PP50.07C
830	800	18AL.3PP50.08C		18AL.4PP50.08C		18AL.5PP50.08C
930	900	18AL.3PP50.09C		18AL.4PP50.09C		18AL.5PP50.09C
1030	1000	18AL.3PP50.10C		18AL.4PP50.10C		18AL.5PP50.10C
1130	1100	18AL.3PP50.11C		18AL.4PP50.11C		18AL.5PP50.11C
1230	1200	18AL.3PP50.12C		18AL.4PP50.12C		18AL.5PP50.12C
1330	1300	18AL.3PP50.13C		18AL.4PP50.13C		18AL.5PP50.13C
1430	1400	18AL.3PP50.14C		18AL.4PP50.14C		18AL.5PP50.14C
1530	1500	18AL.3PP50.15C		18AL.4PP50.15C		18AL.5PP50.15C
1630	1600	18AL.3PP50.16C		18AL.4PP50.16C		18AL.5PP50.16C
1730	1700	18AL.3PP50.17C		18AL.4PP50.17C		18AL.5PP50.17C
1830	1800	18AL.3PP50.18C		18AL.4PP50.18C		18AL.5PP50.18C



H. 2100
D. 300



Общая длина, мм Total length, mm Lunghezza totale, mm	Длина полки, мм Shelf length, mm Lunghezza ripiano, mm	Цена, руб. / Price, rubles / Prezzo, rubli					
		3 яруса / 3 tiers / 3 livelli		4 яруса / 4 tiers / 4 livelli		5 ярусов / 5 tiers / 5 livelli	
Базовая секция Basic section / Elemento base							
660	600	21AL.3PP30.06B		21AL.4PP30.06B		21AL.5PP30.06B	
760	700	21AL.3PP30.07B		21AL.4PP30.07B		21AL.5PP30.07B	
860	800	21AL.3PP30.08B		21AL.4PP30.08B		21AL.5PP30.08B	
960	900	21AL.3PP30.09B		21AL.4PP30.09B		21AL.5PP30.09B	
1060	1000	21AL.3PP30.10B		21AL.4PP30.10B		21AL.5PP30.10B	
1160	1100	21AL.3PP30.11B		21AL.4PP30.11B		21AL.5PP30.11B	
1260	1200	21AL.3PP30.12B		21AL.4PP30.12B		21AL.5PP30.12B	
1360	1300	21AL.3PP30.13B		21AL.4PP30.13B		21AL.5PP30.13B	
1460	1400	21AL.3PP30.14B		21AL.4PP30.14B		21AL.5PP30.14B	
1560	1500	21AL.3PP30.15B		21AL.4PP30.15B		21AL.5PP30.15B	
1660	1600	21AL.3PP30.16B		21AL.4PP30.16B		21AL.5PP30.16B	
1760	1700	21AL.3PP30.17B		21AL.4PP30.17B		21AL.5PP30.17B	
1860	1800	21AL.3PP30.18B		21AL.4PP30.18B		21AL.5PP30.18B	
Дополнительная линейная секция Additional line section / Elemento lineare aggiuntivo							
630	600	21AL.3PP30.06E		21AL.4PP30.06E		21AL.5PP30.06E	
730	700	21AL.3PP30.07E		21AL.4PP30.07E		21AL.5PP30.07E	
830	800	21AL.3PP30.08E		21AL.4PP30.08E		21AL.5PP30.08E	
930	900	21AL.3PP30.09E		21AL.4PP30.09E		21AL.5PP30.09E	
1030	1000	21AL.3PP30.10E		21AL.4PP30.10E		21AL.5PP30.10E	
1130	1100	21AL.3PP30.11E		21AL.4PP30.11E		21AL.5PP30.11E	
1230	1200	21AL.3PP30.12E		21AL.4PP30.12E		21AL.5PP30.12E	
1330	1300	21AL.3PP30.13E		21AL.4PP30.13E		21AL.5PP30.13E	
1430	1400	21AL.3PP30.14E		21AL.4PP30.14E		21AL.5PP30.14E	
1530	1500	21AL.3PP30.15E		21AL.4PP30.15E		21AL.5PP30.15E	
1630	1600	21AL.3PP30.16E		21AL.4PP30.16E		21AL.5PP30.16E	
1730	1700	21AL.3PP30.17E		21AL.4PP30.17E		21AL.5PP30.17E	
1830	1800	21AL.3PP30.18E		21AL.4PP30.18E		21AL.5PP30.18E	
Угловая секция Corner section / Elemento angolare							
630	600	21AL.3PP30.06C		21AL.4PP30.06C		21AL.5PP30.06C	
730	700	21AL.3PP30.07C		21AL.4PP30.07C		21AL.5PP30.07C	
830	800	21AL.3PP30.08C		21AL.4PP30.08C		21AL.5PP30.08C	
930	900	21AL.3PP30.09C		21AL.4PP30.09C		21AL.5PP30.09C	
1030	1000	21AL.3PP30.10C		21AL.4PP30.10C		21AL.5PP30.10C	
1130	1100	21AL.3PP30.11C		21AL.4PP30.11C		21AL.5PP30.11C	
1230	1200	21AL.3PP30.12C		21AL.4PP30.12C		21AL.5PP30.12C	
1330	1300	21AL.3PP30.13C		21AL.4PP30.13C		21AL.5PP30.13C	
1430	1400	21AL.3PP30.14C		21AL.4PP30.14C		21AL.5PP30.14C	
1530	1500	21AL.3PP30.15C		21AL.4PP30.15C		21AL.5PP30.15C	
1630	1600	21AL.3PP30.16C		21AL.4PP30.16C		21AL.5PP30.16C	
1730	1700	21AL.3PP30.17C		21AL.4PP30.17C		21AL.5PP30.17C	
1830	1800	21AL.3PP30.18C		21AL.4PP30.18C		21AL.5PP30.18C	



H. 2100

D. 400





Общая длина, мм Total length, mm Lunghezza totale, mm	Длина полки, мм Shelf length, mm Lunghezza ripiano, mm	Цена, руб. / Price, rubles / Prezzo, rubli				
		3 яруса / 3 tiers / 3 livelli		4 яруса / 4 tiers / 4 livelli		5 ярусов / 5 tiers / 5 livelli
Базовая секция Basic section / Elemento base						
660	600	21AL.3PP40.06B		21AL.4PP40.06B		21AL.5PP40.06B
760	700	21AL.3PP40.07B		21AL.4PP40.07B		21AL.5PP40.07B
860	800	21AL.3PP40.08B		21AL.4PP40.08B		21AL.5PP40.08B
960	900	21AL.3PP40.09B		21AL.4PP40.09B		21AL.5PP40.09B
1060	1000	21AL.3PP40.10B		21AL.4PP40.10B		21AL.5PP40.10B
1160	1100	21AL.3PP40.11B		21AL.4PP40.11B		21AL.5PP40.11B
1260	1200	21AL.3PP40.12B		21AL.4PP40.12B		21AL.5PP40.12B
1360	1300	21AL.3PP40.13B		21AL.4PP40.13B		21AL.5PP40.13B
1460	1400	21AL.3PP40.14B		21AL.4PP40.14B		21AL.5PP40.14B
1560	1500	21AL.3PP40.15B		21AL.4PP40.15B		21AL.5PP40.15B
1660	1600	21AL.3PP40.16B		21AL.4PP40.16B		21AL.5PP40.16B
1760	1700	21AL.3PP40.17B		21AL.4PP40.17B		21AL.5PP40.17B
1860	1800	21AL.3PP40.18B		21AL.4PP40.18B		21AL.5PP40.18B
Дополнительная линейная секция Additional line section / Elemento lineare aggiuntivo						
630	600	21AL.3PP40.06E		21AL.4PP40.06E		21AL.5PP40.06E
730	700	21AL.3PP40.07E		21AL.4PP40.07E		21AL.5PP40.07E
830	800	21AL.3PP40.08E		21AL.4PP40.08E		21AL.5PP40.08E
930	900	21AL.3PP40.09E		21AL.4PP40.09E		21AL.5PP40.09E
1030	1000	21AL.3PP40.10E		21AL.4PP40.10E		21AL.5PP40.10E
1130	1100	21AL.3PP40.11E		21AL.4PP40.11E		21AL.5PP40.11E
1230	1200	21AL.3PP40.12E		21AL.4PP40.12E		21AL.5PP40.12E
1330	1300	21AL.3PP40.13E		21AL.4PP40.13E		21AL.5PP40.13E
1430	1400	21AL.3PP40.14E		21AL.4PP40.14E		21AL.5PP40.14E
1530	1500	21AL.3PP40.15E		21AL.4PP40.15E		21AL.5PP40.15E
1630	1600	21AL.3PP40.16E		21AL.4PP40.16E		21AL.5PP40.16E
1730	1700	21AL.3PP40.17E		21AL.4PP40.17E		21AL.5PP40.17E
1830	1800	21AL.3PP40.18E		21AL.4PP40.18E		21AL.5PP40.18E
Угловая секция Corner section / Elemento angolare						
630	600	21AL.3PP40.06C		21AL.4PP40.06C		21AL.5PP40.06C
730	700	21AL.3PP40.07C		21AL.4PP40.07C		21AL.5PP40.07C
830	800	21AL.3PP40.08C		21AL.4PP40.08C		21AL.5PP40.08C
930	900	21AL.3PP40.09C		21AL.4PP40.09C		21AL.5PP40.09C
1030	1000	21AL.3PP40.10C		21AL.4PP40.10C		21AL.5PP40.10C
1130	1100	21AL.3PP40.11C		21AL.4PP40.11C		21AL.5PP40.11C
1230	1200	21AL.3PP40.12C		21AL.4PP40.12C		21AL.5PP40.12C
1330	1300	21AL.3PP40.13C		21AL.4PP40.13C		21AL.5PP40.13C
1430	1400	21AL.3PP40.14C		21AL.4PP40.14C		21AL.5PP40.14C
1530	1500	21AL.3PP40.15C		21AL.4PP40.15C		21AL.5PP40.15C
1630	1600	21AL.3PP40.16C		21AL.4PP40.16C		21AL.5PP40.16C
1730	1700	21AL.3PP40.17C		21AL.4PP40.17C		21AL.5PP40.17C
1830	1800	21AL.3PP40.18C		21AL.4PP40.18C		21AL.5PP40.18C

H. 2100
D. 500





Общая длина, мм Total length, mm Lunghezza totale, mm	Длина полки, мм Shelf length, mm Lunghezza ripiano, mm	Цена, руб. / Price, rubles / Prezzo, rubli					
		3 яруса / 3 tiers / 3 livelli		4 яруса / 4 tiers / 4 livelli		5 ярусов / 5 tiers / 5 livelli	
Базовая секция Basic section / Elemento base							
660	600	21AL.3PP50.06B		21AL.4PP50.06B		21AL.5PP50.06B	
760	700	21AL.3PP50.07B		21AL.4PP50.07B		21AL.5PP50.07B	
860	800	21AL.3PP50.08B		21AL.4PP50.08B		21AL.5PP50.08B	
960	900	21AL.3PP50.09B		21AL.4PP50.09B		21AL.5PP50.09B	
1060	1000	21AL.3PP50.10B		21AL.4PP50.10B		21AL.5PP50.10B	
1160	1100	21AL.3PP50.11B		21AL.4PP50.11B		21AL.5PP50.11B	
1260	1200	21AL.3PP50.12B		21AL.4PP50.12B		21AL.5PP50.12B	
1360	1300	21AL.3PP50.13B		21AL.4PP50.13B		21AL.5PP50.13B	
1460	1400	21AL.3PP50.14B		21AL.4PP50.14B		21AL.5PP50.14B	
1560	1500	21AL.3PP50.15B		21AL.4PP50.15B		21AL.5PP50.15B	
1660	1600	21AL.3PP50.16B		21AL.4PP50.16B		21AL.5PP50.16B	
1760	1700	21AL.3PP50.17B		21AL.4PP50.17B		21AL.5PP50.17B	
1860	1800	21AL.3PP50.18B		21AL.4PP50.18B		21AL.5PP50.18B	
Дополнительная линейная секция Additional line section / Elemento lineare aggiuntivo							
630	600	21AL.3PP50.06E		21AL.4PP50.06E		21AL.5PP50.06E	
730	700	21AL.3PP50.07E		21AL.4PP50.07E		21AL.5PP50.07E	
830	800	21AL.3PP50.08E		21AL.4PP50.08E		21AL.5PP50.08E	
930	900	21AL.3PP50.09E		21AL.4PP50.09E		21AL.5PP50.09E	
1030	1000	21AL.3PP50.10E		21AL.4PP50.10E		21AL.5PP50.10E	
1130	1100	21AL.3PP50.11E		21AL.4PP50.11E		21AL.5PP50.11E	
1230	1200	21AL.3PP50.12E		21AL.4PP50.12E		21AL.5PP50.12E	
1330	1300	21AL.3PP50.13E		21AL.4PP50.13E		21AL.5PP50.13E	
1430	1400	21AL.3PP50.14E		21AL.4PP50.14E		21AL.5PP50.14E	
1530	1500	21AL.3PP50.15E		21AL.4PP50.15E		21AL.5PP50.15E	
1630	1600	21AL.3PP50.16E		21AL.4PP50.16E		21AL.5PP50.16E	
1730	1700	21AL.3PP50.17E		21AL.4PP50.17E		21AL.5PP50.17E	
1830	1800	21AL.3PP50.18E		21AL.4PP50.18E		21AL.5PP50.18E	
Угловая секция Corner section / Elemento angolare							
630	600	21AL.3PP50.06C		21AL.4PP50.06C		21AL.5PP50.06C	
730	700	21AL.3PP50.07C		21AL.4PP50.07C		21AL.5PP50.07C	
830	800	21AL.3PP50.08C		21AL.4PP50.08C		21AL.5PP50.08C	
930	900	21AL.3PP50.09C		21AL.4PP50.09C		21AL.5PP50.09C	
1030	1000	21AL.3PP50.10C		21AL.4PP50.10C		21AL.5PP50.10C	
1130	1100	21AL.3PP50.11C		21AL.4PP50.11C		21AL.5PP50.11C	
1230	1200	21AL.3PP50.12C		21AL.4PP50.12C		21AL.5PP50.12C	
1330	1300	21AL.3PP50.13C		21AL.4PP50.13C		21AL.5PP50.13C	
1430	1400	21AL.3PP50.14C		21AL.4PP50.14C		21AL.5PP50.14C	
1530	1500	21AL.3PP50.15C		21AL.4PP50.15C		21AL.5PP50.15C	
1630	1600	21AL.3PP50.16C		21AL.4PP50.16C		21AL.5PP50.16C	
1730	1700	21AL.3PP50.17C		21AL.4PP50.17C		21AL.5PP50.17C	
1830	1800	21AL.3PP50.18C		21AL.4PP50.18C		21AL.5PP50.18C	

H. 1600
D. 300





Общая длина, мм Total length, mm Lunghezza totale, mm	Длина полки, мм Shelf length, mm Lunghezza ripiano, mm	Цена, руб. / Price, rubles / Prezzo, rubli					
		3 яруса / 3 tiers / 3 livelli		4 яруса / 4 tiers / 4 livelli		5 ярусов / 5 tiers / 5 livelli	
Базовая секция Basic section / Elemento base							
660	600	16AL.3IN30.06B		16AL.4IN30.06B		16AL.5IN30.06B	
760	700	16AL.3IN30.07B		16AL.4IN30.07B		16AL.5IN30.07B	
860	800	16AL.3IN30.08B		16AL.4IN30.08B		16AL.5IN30.08B	
960	900	16AL.3IN30.09B		16AL.4IN30.09B		16AL.5IN30.09B	
1060	1000	16AL.3IN30.10B		16AL.4IN30.10B		16AL.5IN30.10B	
1160	1100	16AL.3IN30.11B		16AL.4IN30.11B		16AL.5IN30.11B	
1260	1200	16AL.3IN30.12B		16AL.4IN30.12B		16AL.5IN30.12B	
1360	1300	16AL.3IN30.13B		16AL.4IN30.13B		16AL.5IN30.13B	
1460	1400	16AL.3IN30.14B		16AL.4IN30.14B		16AL.5IN30.14B	
1560	1500	16AL.3IN30.15B		16AL.4IN30.15B		16AL.5IN30.15B	
1660	1600	16AL.3IN30.16B		16AL.4IN30.16B		16AL.5IN30.16B	
1760	1700	16AL.3IN30.17B		16AL.4IN30.17B		16AL.5IN30.17B	
1860	1800	16AL.3IN30.18B		16AL.4IN30.18B		16AL.5IN30.18B	
Дополнительная линейная секция Additional line section / Elemento lineare aggiuntivo							
630	600	16AL.3IN30.06E		16AL.4IN30.06E		16AL.5IN30.06E	
730	700	16AL.3IN30.07E		16AL.4IN30.07E		16AL.5IN30.07E	
830	800	16AL.3IN30.08E		16AL.4IN30.08E		16AL.5IN30.08E	
930	900	16AL.3IN30.09E		16AL.4IN30.09E		16AL.5IN30.09E	
1030	1000	16AL.3IN30.10E		16AL.4IN30.10E		16AL.5IN30.10E	
1130	1100	16AL.3IN30.11E		16AL.4IN30.11E		16AL.5IN30.11E	
1230	1200	16AL.3IN30.12E		16AL.4IN30.12E		16AL.5IN30.12E	
1330	1300	16AL.3IN30.13E		16AL.4IN30.13E		16AL.5IN30.13E	
1430	1400	16AL.3IN30.14E		16AL.4IN30.14E		16AL.5IN30.14E	
1530	1500	16AL.3IN30.15E		16AL.4IN30.15E		16AL.5IN30.15E	
1630	1600	16AL.3IN30.16E		16AL.4IN30.16E		16AL.5IN30.16E	
1730	1700	16AL.3IN30.17E		16AL.4IN30.17E		16AL.5IN30.17E	
1830	1800	16AL.3IN30.18E		16AL.4IN30.18E		16AL.5IN30.18E	
Угловая секция Corner section / Elemento angolare							
630	600	16AL.3IN30.06C		16AL.4IN30.06C		16AL.5IN30.06C	
730	700	16AL.3IN30.07C		16AL.4IN30.07C		16AL.5IN30.07C	
830	800	16AL.3IN30.08C		16AL.4IN30.08C		16AL.5IN30.08C	
930	900	16AL.3IN30.09C		16AL.4IN30.09C		16AL.5IN30.09C	
1030	1000	16AL.3IN30.10C		16AL.4IN30.10C		16AL.5IN30.10C	
1130	1100	16AL.3IN30.11C		16AL.4IN30.11C		16AL.5IN30.11C	
1230	1200	16AL.3IN30.12C		16AL.4IN30.12C		16AL.5IN30.12C	
1330	1300	16AL.3IN30.13C		16AL.4IN30.13C		16AL.5IN30.13C	
1430	1400	16AL.3IN30.14C		16AL.4IN30.14C		16AL.5IN30.14C	
1530	1500	16AL.3IN30.15C		16AL.4IN30.15C		16AL.5IN30.15C	
1630	1600	16AL.3IN30.16C		16AL.4IN30.16C		16AL.5IN30.16C	
1730	1700	16AL.3IN30.17C		16AL.4IN30.17C		16AL.5IN30.17C	
1830	1800	16AL.3IN30.18C		16AL.4IN30.18C		16AL.5IN30.18C	

H. 1600
D. 400



Общая длина, мм Total length, mm Lunghezza totale, mm	Длина полки, мм Shelf length, mm Lunghezza ripiano, mm	Цена, руб. / Price, rubles / Prezzo, rubli					
		3 яруса / 3 tiers / 3 livelli		4 яруса / 4 tiers / 4 livelli		5 ярусов / 5 tiers / 5 livelli	
Базовая секция Basic section / Elemento base							
660	600	16AL.3IN40.06B		16AL.4IN40.06B		16AL.5IN40.06B	
760	700	16AL.3IN40.07B		16AL.4IN40.07B		16AL.5IN40.07B	
860	800	16AL.3IN40.08B		16AL.4IN40.08B		16AL.5IN40.08B	
960	900	16AL.3IN40.09B		16AL.4IN40.09B		16AL.5IN40.09B	
1060	1000	16AL.3IN40.10B		16AL.4IN40.10B		16AL.5IN40.10B	
1160	1100	16AL.3IN40.11B		16AL.4IN40.11B		16AL.5IN40.11B	
1260	1200	16AL.3IN40.12B		16AL.4IN40.12B		16AL.5IN40.12B	
1360	1300	16AL.3IN40.13B		16AL.4IN40.13B		16AL.5IN40.13B	
1460	1400	16AL.3IN40.14B		16AL.4IN40.14B		16AL.5IN40.14B	
1560	1500	16AL.3IN40.15B		16AL.4IN40.15B		16AL.5IN40.15B	
1660	1600	16AL.3IN40.16B		16AL.4IN40.16B		16AL.5IN40.16B	
1760	1700	16AL.3IN40.17B		16AL.4IN40.17B		16AL.5IN40.17B	
1860	1800	16AL.3IN40.18B		16AL.4IN40.18B		16AL.5IN40.18B	
Дополнительная линейная секция Additional line section / Elemento lineare aggiuntivo							
630	600	16AL.3IN40.06E		16AL.4IN40.06E		16AL.5IN40.06E	
730	700	16AL.3IN40.07E		16AL.4IN40.07E		16AL.5IN40.07E	
830	800	16AL.3IN40.08E		16AL.4IN40.08E		16AL.5IN40.08E	
930	900	16AL.3IN40.09E		16AL.4IN40.09E		16AL.5IN40.09E	
1030	1000	16AL.3IN40.10E		16AL.4IN40.10E		16AL.5IN40.10E	
1130	1100	16AL.3IN40.11E		16AL.4IN40.11E		16AL.5IN40.11E	
1230	1200	16AL.3IN40.12E		16AL.4IN40.12E		16AL.5IN40.12E	
1330	1300	16AL.3IN40.13E		16AL.4IN40.13E		16AL.5IN40.13E	
1430	1400	16AL.3IN40.14E		16AL.4IN40.14E		16AL.5IN40.14E	
1530	1500	16AL.3IN40.15E		16AL.4IN40.15E		16AL.5IN40.15E	
1630	1600	16AL.3IN40.16E		16AL.4IN40.16E		16AL.5IN40.16E	
1730	1700	16AL.3IN40.17E		16AL.4IN40.17E		16AL.5IN40.17E	
1830	1800	16AL.3IN40.18E		16AL.4IN40.18E		16AL.5IN40.18E	
Угловая секция Corner section / Elemento angolare							
630	600	16AL.3IN40.06C		16AL.4IN40.06C		16AL.5IN40.06C	
730	700	16AL.3IN40.07C		16AL.4IN40.07C		16AL.5IN40.07C	
830	800	16AL.3IN40.08C		16AL.4IN40.08C		16AL.5IN40.08C	
930	900	16AL.3IN40.09C		16AL.4IN40.09C		16AL.5IN40.09C	
1030	1000	16AL.3IN40.10C		16AL.4IN40.10C		16AL.5IN40.10C	
1130	1100	16AL.3IN40.11C		16AL.4IN40.11C		16AL.5IN40.11C	
1230	1200	16AL.3IN40.12C		16AL.4IN40.12C		16AL.5IN40.12C	
1330	1300	16AL.3IN40.13C		16AL.4IN40.13C		16AL.5IN40.13C	
1430	1400	16AL.3IN40.14C		16AL.4IN40.14C		16AL.5IN40.14C	
1530	1500	16AL.3IN40.15C		16AL.4IN40.15C		16AL.5IN40.15C	
1630	1600	16AL.3IN40.16C		16AL.4IN40.16C		16AL.5IN40.16C	
1730	1700	16AL.3IN40.17C		16AL.4IN40.17C		16AL.5IN40.17C	
1830	1800	16AL.3IN40.18C		16AL.4IN40.18C		16AL.5IN40.18C	



H. 1600
D. 500



Общая длина, мм Total length, mm Lunghezza totale, mm	Длина полки, мм Shelf length, mm Lunghezza ripiano, mm	Цена, руб. / Price, rubles / Prezzo, rubli					
		3 яруса / 3 tiers / 3 livelli		4 яруса / 4 tiers / 4 livelli		5 ярусов / 5 tiers / 5 livelli	
Базовая секция Basic section / Elemento base							
660	600	16AL.3IN50.06B		16AL.4IN50.06B		16AL.5IN50.06B	
760	700	16AL.3IN50.07B		16AL.4IN50.07B		16AL.5IN50.07B	
860	800	16AL.3IN50.08B		16AL.4IN50.08B		16AL.5IN50.08B	
960	900	16AL.3IN50.09B		16AL.4IN50.09B		16AL.5IN50.09B	
1060	1000	16AL.3IN50.10B		16AL.4IN50.10B		16AL.5IN50.10B	
1160	1100	16AL.3IN50.11B		16AL.4IN50.11B		16AL.5IN50.11B	
1260	1200	16AL.3IN50.12B		16AL.4IN50.12B		16AL.5IN50.12B	
1360	1300	16AL.3IN50.13B		16AL.4IN50.13B		16AL.5IN50.13B	
1460	1400	16AL.3IN50.14B		16AL.4IN50.14B		16AL.5IN50.14B	
1560	1500	16AL.3IN50.15B		16AL.4IN50.15B		16AL.5IN50.15B	
1660	1600	16AL.3IN50.16B		16AL.4IN50.16B		16AL.5IN50.16B	
1760	1700	16AL.3IN50.17B		16AL.4IN50.17B		16AL.5IN50.17B	
1860	1800	16AL.3IN50.18B		16AL.4IN50.18B		16AL.5IN50.18B	
Дополнительная линейная секция Additional line section / Elemento lineare aggiuntivo							
630	600	16AL.3IN50.06E		16AL.4IN50.06E		16AL.5IN50.06E	
730	700	16AL.3IN50.07E		16AL.4IN50.07E		16AL.5IN50.07E	
830	800	16AL.3IN50.08E		16AL.4IN50.08E		16AL.5IN50.08E	
930	900	16AL.3IN50.09E		16AL.4IN50.09E		16AL.5IN50.09E	
1030	1000	16AL.3IN50.10E		16AL.4IN50.10E		16AL.5IN50.10E	
1130	1100	16AL.3IN50.11E		16AL.4IN50.11E		16AL.5IN50.11E	
1230	1200	16AL.3IN50.12E		16AL.4IN50.12E		16AL.5IN50.12E	
1330	1300	16AL.3IN50.13E		16AL.4IN50.13E		16AL.5IN50.13E	
1430	1400	16AL.3IN50.14E		16AL.4IN50.14E		16AL.5IN50.14E	
1530	1500	16AL.3IN50.15E		16AL.4IN50.15E		16AL.5IN50.15E	
1630	1600	16AL.3IN50.16E		16AL.4IN50.16E		16AL.5IN50.16E	
1730	1700	16AL.3IN50.17E		16AL.4IN50.17E		16AL.5IN50.17E	
1830	1800	16AL.3IN50.18E		16AL.4IN50.18E		16AL.5IN50.18E	
Угловая секция Corner section / Elemento angolare							
630	600	16AL.3IN50.06C		16AL.4IN50.06C		16AL.5IN50.06C	
730	700	16AL.3IN50.07C		16AL.4IN50.07C		16AL.5IN50.07C	
830	800	16AL.3IN50.08C		16AL.4IN50.08C		16AL.5IN50.08C	
930	900	16AL.3IN50.09C		16AL.4IN50.09C		16AL.5IN50.09C	
1030	1000	16AL.3IN50.10C		16AL.4IN50.10C		16AL.5IN50.10C	
1130	1100	16AL.3IN50.11C		16AL.4IN50.11C		16AL.5IN50.11C	
1230	1200	16AL.3IN50.12C		16AL.4IN50.12C		16AL.5IN50.12C	
1330	1300	16AL.3IN50.13C		16AL.4IN50.13C		16AL.5IN50.13C	
1430	1400	16AL.3IN50.14C		16AL.4IN50.14C		16AL.5IN50.14C	
1530	1500	16AL.3IN50.15C		16AL.4IN50.15C		16AL.5IN50.15C	
1630	1600	16AL.3IN50.16C		16AL.4IN50.16C		16AL.5IN50.16C	
1730	1700	16AL.3IN50.17C		16AL.4IN50.17C		16AL.5IN50.17C	
1830	1800	16AL.3IN50.18C		16AL.4IN50.18C		16AL.5IN50.18C	



Н. 1800

D. 300





Общая длина, мм Total length, mm Lunghezza totale, mm	Длина полки, мм Shelf length, mm Lunghezza ripiano, mm	Цена, руб. / Price, rubles / Prezzo, rubli				
		3 яруса / 3 tiers / 3 livelli		4 яруса / 4 tiers / 4 livelli		5 ярусов / 5 tiers / 5 livelli
Базовая секция Basic section / Elemento base						
660	600	18AL.3IN30.06B		18AL.4IN30.06B		18AL.5IN30.06B
760	700	18AL.3IN30.07B		18AL.4IN30.07B		18AL.5IN30.07B
860	800	18AL.3IN30.08B		18AL.4IN30.08B		18AL.5IN30.08B
960	900	18AL.3IN30.09B		18AL.4IN30.09B		18AL.5IN30.09B
1060	1000	18AL.3IN30.10B		18AL.4IN30.10B		18AL.5IN30.10B
1160	1100	18AL.3IN30.11B		18AL.4IN30.11B		18AL.5IN30.11B
1260	1200	18AL.3IN30.12B		18AL.4IN30.12B		18AL.5IN30.12B
1360	1300	18AL.3IN30.13B		18AL.4IN30.13B		18AL.5IN30.13B
1460	1400	18AL.3IN30.14B		18AL.4IN30.14B		18AL.5IN30.14B
1560	1500	18AL.3IN30.15B		18AL.4IN30.15B		18AL.5IN30.15B
1660	1600	18AL.3IN30.16B		18AL.4IN30.16B		18AL.5IN30.16B
1760	1700	18AL.3IN30.17B		18AL.4IN30.17B		18AL.5IN30.17B
1860	1800	18AL.3IN30.18B		18AL.4IN30.18B		18AL.5IN30.18B
Дополнительная линейная секция Additional line section / Elemento lineare aggiuntivo						
630	600	18AL.3IN30.06E		18AL.4IN30.06E		18AL.5IN30.06E
730	700	18AL.3IN30.07E		18AL.4IN30.07E		18AL.5IN30.07E
830	800	18AL.3IN30.08E		18AL.4IN30.08E		18AL.5IN30.08E
930	900	18AL.3IN30.09E		18AL.4IN30.09E		18AL.5IN30.09E
1030	1000	18AL.3IN30.10E		18AL.4IN30.10E		18AL.5IN30.10E
1130	1100	18AL.3IN30.11E		18AL.4IN30.11E		18AL.5IN30.11E
1230	1200	18AL.3IN30.12E		18AL.4IN30.12E		18AL.5IN30.12E
1330	1300	18AL.3IN30.13E		18AL.4IN30.13E		18AL.5IN30.13E
1430	1400	18AL.3IN30.14E		18AL.4IN30.14E		18AL.5IN30.14E
1530	1500	18AL.3IN30.15E		18AL.4IN30.15E		18AL.5IN30.15E
1630	1600	18AL.3IN30.16E		18AL.4IN30.16E		18AL.5IN30.16E
1730	1700	18AL.3IN30.17E		18AL.4IN30.17E		18AL.5IN30.17E
1830	1800	18AL.3IN30.18E		18AL.4IN30.18E		18AL.5IN30.18E
Угловая секция Corner section / Elemento angolare						
630	600	18AL.3IN30.06C		18AL.4IN30.06C		18AL.5IN30.06C
730	700	18AL.3IN30.07C		18AL.4IN30.07C		18AL.5IN30.07C
830	800	18AL.3IN30.08C		18AL.4IN30.08C		18AL.5IN30.08C
930	900	18AL.3IN30.09C		18AL.4IN30.09C		18AL.5IN30.09C
1030	1000	18AL.3IN30.10C		18AL.4IN30.10C		18AL.5IN30.10C
1130	1100	18AL.3IN30.11C		18AL.4IN30.11C		18AL.5IN30.11C
1230	1200	18AL.3IN30.12C		18AL.4IN30.12C		18AL.5IN30.12C
1330	1300	18AL.3IN30.13C		18AL.4IN30.13C		18AL.5IN30.13C
1430	1400	18AL.3IN30.14C		18AL.4IN30.14C		18AL.5IN30.14C
1530	1500	18AL.3IN30.15C		18AL.4IN30.15C		18AL.5IN30.15C
1630	1600	18AL.3IN30.16C		18AL.4IN30.16C		18AL.5IN30.16C
1730	1700	18AL.3IN30.17C		18AL.4IN30.17C		18AL.5IN30.17C
1830	1800	18AL.3IN30.18C		18AL.4IN30.18C		18AL.5IN30.18C

H. 1800
D. 400





Общая длина, мм Total length, mm Lunghezza totale, mm	Длина полки, мм Shelf length, mm Lunghezza ripiano, mm	Цена, руб. / Price, rubles / Prezzo, rubli					
		3 яруса / 3 tiers / 3 livelli		4 яруса / 4 tiers / 4 livelli		5 ярусов / 5 tiers / 5 livelli	
Базовая секция Basic section / Elemento base							
660	600	18AL.3IN40.06B		18AL.4IN40.06B		18AL.5IN40.06B	
760	700	18AL.3IN40.07B		18AL.4IN40.07B		18AL.5IN40.07B	
860	800	18AL.3IN40.08B		18AL.4IN40.08B		18AL.5IN40.08B	
960	900	18AL.3IN40.09B		18AL.4IN40.09B		18AL.5IN40.09B	
1060	1000	18AL.3IN40.10B		18AL.4IN40.10B		18AL.5IN40.10B	
1160	1100	18AL.3IN40.11B		18AL.4IN40.11B		18AL.5IN40.11B	
1260	1200	18AL.3IN40.12B		18AL.4IN40.12B		18AL.5IN40.12B	
1360	1300	18AL.3IN40.13B		18AL.4IN40.13B		18AL.5IN40.13B	
1460	1400	18AL.3IN40.14B		18AL.4IN40.14B		18AL.5IN40.14B	
1560	1500	18AL.3IN40.15B		18AL.4IN40.15B		18AL.5IN40.15B	
1660	1600	18AL.3IN40.16B		18AL.4IN40.16B		18AL.5IN40.16B	
1760	1700	18AL.3IN40.17B		18AL.4IN40.17B		18AL.5IN40.17B	
1860	1800	18AL.3IN40.18B		18AL.4IN40.18B		18AL.5IN40.18B	
Дополнительная линейная секция Additional line section / Elemento lineare aggiuntivo							
630	600	18AL.3IN40.06E		18AL.4IN40.06E		18AL.5IN40.06E	
730	700	18AL.3IN40.07E		18AL.4IN40.07E		18AL.5IN40.07E	
830	800	18AL.3IN40.08E		18AL.4IN40.08E		18AL.5IN40.08E	
930	900	18AL.3IN40.09E		18AL.4IN40.09E		18AL.5IN40.09E	
1030	1000	18AL.3IN40.10E		18AL.4IN40.10E		18AL.5IN40.10E	
1130	1100	18AL.3IN40.11E		18AL.4IN40.11E		18AL.5IN40.11E	
1230	1200	18AL.3IN40.12E		18AL.4IN40.12E		18AL.5IN40.12E	
1330	1300	18AL.3IN40.13E		18AL.4IN40.13E		18AL.5IN40.13E	
1430	1400	18AL.3IN40.14E		18AL.4IN40.14E		18AL.5IN40.14E	
1530	1500	18AL.3IN40.15E		18AL.4IN40.15E		18AL.5IN40.15E	
1630	1600	18AL.3IN40.16E		18AL.4IN40.16E		18AL.5IN40.16E	
1730	1700	18AL.3IN40.17E		18AL.4IN40.17E		18AL.5IN40.17E	
1830	1800	18AL.3IN40.18E		18AL.4IN40.18E		18AL.5IN40.18E	
Угловая секция Corner section / Elemento angolare							
630	600	18AL.3IN40.06C		18AL.4IN40.06C		18AL.5IN40.06C	
730	700	18AL.3IN40.07C		18AL.4IN40.07C		18AL.5IN40.07C	
830	800	18AL.3IN40.08C		18AL.4IN40.08C		18AL.5IN40.08C	
930	900	18AL.3IN40.09C		18AL.4IN40.09C		18AL.5IN40.09C	
1030	1000	18AL.3IN40.10C		18AL.4IN40.10C		18AL.5IN40.10C	
1130	1100	18AL.3IN40.11C		18AL.4IN40.11C		18AL.5IN40.11C	
1230	1200	18AL.3IN40.12C		18AL.4IN40.12C		18AL.5IN40.12C	
1330	1300	18AL.3IN40.13C		18AL.4IN40.13C		18AL.5IN40.13C	
1430	1400	18AL.3IN40.14C		18AL.4IN40.14C		18AL.5IN40.14C	
1530	1500	18AL.3IN40.15C		18AL.4IN40.15C		18AL.5IN40.15C	
1630	1600	18AL.3IN40.16C		18AL.4IN40.16C		18AL.5IN40.16C	
1730	1700	18AL.3IN40.17C		18AL.4IN40.17C		18AL.5IN40.17C	
1830	1800	18AL.3IN40.18C		18AL.4IN40.18C		18AL.5IN40.18C	

H. 1800
D. 500





Общая длина, мм Total length, mm Lunghezza totale, mm	Длина полки, мм Shelf length, mm Lunghezza ripiano, mm	Цена, руб. / Price, rubles / Prezzo, rubli					
		3 яруса / 3 tiers / 3 livelli		4 яруса / 4 tiers / 4 livelli		5 ярусов / 5 tiers / 5 livelli	
Базовая секция Basic section / Elemento base							
660	600	18AL.3IN50.06B		18AL.4IN50.06B		18AL.5IN50.06B	
760	700	18AL.3IN50.07B		18AL.4IN50.07B		18AL.5IN50.07B	
860	800	18AL.3IN50.08B		18AL.4IN50.08B		18AL.5IN50.08B	
960	900	18AL.3IN50.09B		18AL.4IN50.09B		18AL.5IN50.09B	
1060	1000	18AL.3IN50.10B		18AL.4IN50.10B		18AL.5IN50.10B	
1160	1100	18AL.3IN50.11B		18AL.4IN50.11B		18AL.5IN50.11B	
1260	1200	18AL.3IN50.12B		18AL.4IN50.12B		18AL.5IN50.12B	
1360	1300	18AL.3IN50.13B		18AL.4IN50.13B		18AL.5IN50.13B	
1460	1400	18AL.3IN50.14B		18AL.4IN50.14B		18AL.5IN50.14B	
1560	1500	18AL.3IN50.15B		18AL.4IN50.15B		18AL.5IN50.15B	
1660	1600	18AL.3IN50.16B		18AL.4IN50.16B		18AL.5IN50.16B	
1760	1700	18AL.3IN50.17B		18AL.4IN50.17B		18AL.5IN50.17B	
1860	1800	18AL.3IN50.18B		18AL.4IN50.18B		18AL.5IN50.18B	
Дополнительная линейная секция Additional line section / Elemento lineare aggiuntivo							
630	600	18AL.3IN50.06E		18AL.4IN50.06E		18AL.5IN50.06E	
730	700	18AL.3IN50.07E		18AL.4IN50.07E		18AL.5IN50.07E	
830	800	18AL.3IN50.08E		18AL.4IN50.08E		18AL.5IN50.08E	
930	900	18AL.3IN50.09E		18AL.4IN50.09E		18AL.5IN50.09E	
1030	1000	18AL.3IN50.10E		18AL.4IN50.10E		18AL.5IN50.10E	
1130	1100	18AL.3IN50.11E		18AL.4IN50.11E		18AL.5IN50.11E	
1230	1200	18AL.3IN50.12E		18AL.4IN50.12E		18AL.5IN50.12E	
1330	1300	18AL.3IN50.13E		18AL.4IN50.13E		18AL.5IN50.13E	
1430	1400	18AL.3IN50.14E		18AL.4IN50.14E		18AL.5IN50.14E	
1530	1500	18AL.3IN50.15E		18AL.4IN50.15E		18AL.5IN50.15E	
1630	1600	18AL.3IN50.16E		18AL.4IN50.16E		18AL.5IN50.16E	
1730	1700	18AL.3IN50.17E		18AL.4IN50.17E		18AL.5IN50.17E	
1830	1800	18AL.3IN50.18E		18AL.4IN50.18E		18AL.5IN50.18E	
Угловая секция Corner section / Elemento angolare							
630	600	18AL.3IN50.06C		18AL.4IN50.06C		18AL.5IN50.06C	
730	700	18AL.3IN50.07C		18AL.4IN50.07C		18AL.5IN50.07C	
830	800	18AL.3IN50.08C		18AL.4IN50.08C		18AL.5IN50.08C	
930	900	18AL.3IN50.09C		18AL.4IN50.09C		18AL.5IN50.09C	
1030	1000	18AL.3IN50.10C		18AL.4IN50.10C		18AL.5IN50.10C	
1130	1100	18AL.3IN50.11C		18AL.4IN50.11C		18AL.5IN50.11C	
1230	1200	18AL.3IN50.12C		18AL.4IN50.12C		18AL.5IN50.12C	
1330	1300	18AL.3IN50.13C		18AL.4IN50.13C		18AL.5IN50.13C	
1430	1400	18AL.3IN50.14C		18AL.4IN50.14C		18AL.5IN50.14C	
1530	1500	18AL.3IN50.15C		18AL.4IN50.15C		18AL.5IN50.15C	
1630	1600	18AL.3IN50.16C		18AL.4IN50.16C		18AL.5IN50.16C	
1730	1700	18AL.3IN50.17C		18AL.4IN50.17C		18AL.5IN50.17C	
1830	1800	18AL.3IN50.18C		18AL.4IN50.18C		18AL.5IN50.18C	

H. 2100
D. 300





Общая длина, мм Total length, mm Lunghezza totale, mm	Длина полки, мм Shelf length, mm Lunghezza ripiano, mm	Цена, руб. / Price, rubles / Prezzo, rubli					
		3 яруса / 3 tiers / 3 livelli		4 яруса / 4 tiers / 4 livelli		5 ярусов / 5 tiers / 5 livelli	
Базовая секция Basic section / Elemento base							
660	600	21AL.3IN30.06B		21AL.4IN30.06B		21AL.5IN30.06B	
760	700	21AL.3IN30.07B		21AL.4IN30.07B		21AL.5IN30.07B	
860	800	21AL.3IN30.08B		21AL.4IN30.08B		21AL.5IN30.08B	
960	900	21AL.3IN30.09B		21AL.4IN30.09B		21AL.5IN30.09B	
1060	1000	21AL.3IN30.10B		21AL.4IN30.10B		21AL.5IN30.10B	
1160	1100	21AL.3IN30.11B		21AL.4IN30.11B		21AL.5IN30.11B	
1260	1200	21AL.3IN30.12B		21AL.4IN30.12B		21AL.5IN30.12B	
1360	1300	21AL.3IN30.13B		21AL.4IN30.13B		21AL.5IN30.13B	
1460	1400	21AL.3IN30.14B		21AL.4IN30.14B		21AL.5IN30.14B	
1560	1500	21AL.3IN30.15B		21AL.4IN30.15B		21AL.5IN30.15B	
1660	1600	21AL.3IN30.16B		21AL.4IN30.16B		21AL.5IN30.16B	
1760	1700	21AL.3IN30.17B		21AL.4IN30.17B		21AL.5IN30.17B	
1860	1800	21AL.3IN30.18B		21AL.4IN30.18B		21AL.5IN30.18B	
Дополнительная линейная секция Additional line section / Elemento lineare aggiuntivo							
630	600	21AL.3IN30.06E		21AL.4IN30.06E		21AL.5IN30.06E	
730	700	21AL.3IN30.07E		21AL.4IN30.07E		21AL.5IN30.07E	
830	800	21AL.3IN30.08E		21AL.4IN30.08E		21AL.5IN30.08E	
930	900	21AL.3IN30.09E		21AL.4IN30.09E		21AL.5IN30.09E	
1030	1000	21AL.3IN30.10E		21AL.4IN30.10E		21AL.5IN30.10E	
1130	1100	21AL.3IN30.11E		21AL.4IN30.11E		21AL.5IN30.11E	
1230	1200	21AL.3IN30.12E		21AL.4IN30.12E		21AL.5IN30.12E	
1330	1300	21AL.3IN30.13E		21AL.4IN30.13E		21AL.5IN30.13E	
1430	1400	21AL.3IN30.14E		21AL.4IN30.14E		21AL.5IN30.14E	
1530	1500	21AL.3IN30.15E		21AL.4IN30.15E		21AL.5IN30.15E	
1630	1600	21AL.3IN30.16E		21AL.4IN30.16E		21AL.5IN30.16E	
1730	1700	21AL.3IN30.17E		21AL.4IN30.17E		21AL.5IN30.17E	
1830	1800	21AL.3IN30.18E		21AL.4IN30.18E		21AL.5IN30.18E	
Угловая секция Corner section / Elemento angolare							
630	600	21AL.3IN30.06C		21AL.4IN30.06C		21AL.5IN30.06C	
730	700	21AL.3IN30.07C		21AL.4IN30.07C		21AL.5IN30.07C	
830	800	21AL.3IN30.08C		21AL.4IN30.08C		21AL.5IN30.08C	
930	900	21AL.3IN30.09C		21AL.4IN30.09C		21AL.5IN30.09C	
1030	1000	21AL.3IN30.10C		21AL.4IN30.10C		21AL.5IN30.10C	
1130	1100	21AL.3IN30.11C		21AL.4IN30.11C		21AL.5IN30.11C	
1230	1200	21AL.3IN30.12C		21AL.4IN30.12C		21AL.5IN30.12C	
1330	1300	21AL.3IN30.13C		21AL.4IN30.13C		21AL.5IN30.13C	
1430	1400	21AL.3IN30.14C		21AL.4IN30.14C		21AL.5IN30.14C	
1530	1500	21AL.3IN30.15C		21AL.4IN30.15C		21AL.5IN30.15C	
1630	1600	21AL.3IN30.16C		21AL.4IN30.16C		21AL.5IN30.16C	
1730	1700	21AL.3IN30.17C		21AL.4IN30.17C		21AL.5IN30.17C	
1830	1800	21AL.3IN30.18C		21AL.4IN30.18C		21AL.5IN30.18C	

H. 2100
D. 400




Общая длина, мм Total length, mm Lunghezza totale, mm	Длина полки, мм Shelf length, mm Lunghezza ripiano, mm	Цена, руб. / Price, rubles / Prezzo, rubli					
		3 яруса / 3 tiers / 3 livelli		4 яруса / 4 tiers / 4 livelli		5 ярусов / 5 tiers / 5 livelli	
Базовая секция Basic section / Elemento base							
660	600	21AL.3IN40.06B		21AL.4IN40.06B		21AL.5IN40.06B	
760	700	21AL.3IN40.07B		21AL.4IN40.07B		21AL.5IN40.07B	
860	800	21AL.3IN40.08B		21AL.4IN40.08B		21AL.5IN40.08B	
960	900	21AL.3IN40.09B		21AL.4IN40.09B		21AL.5IN40.09B	
1060	1000	21AL.3IN40.10B		21AL.4IN40.10B		21AL.5IN40.10B	
1160	1100	21AL.3IN40.11B		21AL.4IN40.11B		21AL.5IN40.11B	
1260	1200	21AL.3IN40.12B		21AL.4IN40.12B		21AL.5IN40.12B	
1360	1300	21AL.3IN40.13B		21AL.4IN40.13B		21AL.5IN40.13B	
1460	1400	21AL.3IN40.14B		21AL.4IN40.14B		21AL.5IN40.14B	
1560	1500	21AL.3IN40.15B		21AL.4IN40.15B		21AL.5IN40.15B	
1660	1600	21AL.3IN40.16B		21AL.4IN40.16B		21AL.5IN40.16B	
1760	1700	21AL.3IN40.17B		21AL.4IN40.17B		21AL.5IN40.17B	
1860	1800	21AL.3IN40.18B		21AL.4IN40.18B		21AL.5IN40.18B	
Дополнительная линейная секция Additional line section / Elemento lineare aggiuntivo							
630	600	21AL.3IN40.06E		21AL.4IN40.06E		21AL.5IN40.06E	
730	700	21AL.3IN40.07E		21AL.4IN40.07E		21AL.5IN40.07E	
830	800	21AL.3IN40.08E		21AL.4IN40.08E		21AL.5IN40.08E	
930	900	21AL.3IN40.09E		21AL.4IN40.09E		21AL.5IN40.09E	
1030	1000	21AL.3IN40.10E		21AL.4IN40.10E		21AL.5IN40.10E	
1130	1100	21AL.3IN40.11E		21AL.4IN40.11E		21AL.5IN40.11E	
1230	1200	21AL.3IN40.12E		21AL.4IN40.12E		21AL.5IN40.12E	
1330	1300	21AL.3IN40.13E		21AL.4IN40.13E		21AL.5IN40.13E	
1430	1400	21AL.3IN40.14E		21AL.4IN40.14E		21AL.5IN40.14E	
1530	1500	21AL.3IN40.15E		21AL.4IN40.15E		21AL.5IN40.15E	
1630	1600	21AL.3IN40.16E		21AL.4IN40.16E		21AL.5IN40.16E	
1730	1700	21AL.3IN40.17E		21AL.4IN40.17E		21AL.5IN40.17E	
1830	1800	21AL.3IN40.18E		21AL.4IN40.18E		21AL.5IN40.18E	
Угловая секция Corner section / Elemento angolare							
630	600	21AL.3IN40.06C		21AL.4IN40.06C		21AL.5IN40.06C	
730	700	21AL.3IN40.07C		21AL.4IN40.07C		21AL.5IN40.07C	
830	800	21AL.3IN40.08C		21AL.4IN40.08C		21AL.5IN40.08C	
930	900	21AL.3IN40.09C		21AL.4IN40.09C		21AL.5IN40.09C	
1030	1000	21AL.3IN40.10C		21AL.4IN40.10C		21AL.5IN40.10C	
1130	1100	21AL.3IN40.11C		21AL.4IN40.11C		21AL.5IN40.11C	
1230	1200	21AL.3IN40.12C		21AL.4IN40.12C		21AL.5IN40.12C	
1330	1300	21AL.3IN40.13C		21AL.4IN40.13C		21AL.5IN40.13C	
1430	1400	21AL.3IN40.14C		21AL.4IN40.14C		21AL.5IN40.14C	
1530	1500	21AL.3IN40.15C		21AL.4IN40.15C		21AL.5IN40.15C	
1630	1600	21AL.3IN40.16C		21AL.4IN40.16C		21AL.5IN40.16C	
1730	1700	21AL.3IN40.17C		21AL.4IN40.17C		21AL.5IN40.17C	
1830	1800	21AL.3IN40.18C		21AL.4IN40.18C		21AL.5IN40.18C	

H. 2100
D. 500



Общая длина, мм Total length, mm Lunghezza totale, mm	Длина полки, мм Shelf length, mm Lunghezza ripiano, mm	Цена, руб. / Price, rubles / Prezzo, rubli					
		3 яруса / 3 tiers / 3 livelli		4 яруса / 4 tiers / 4 livelli		5 ярусов / 5 tiers / 5 livelli	
Базовая секция Basic section / Elemento base							
660	600	21AL.3IN50.06B		21AL.4IN50.06B		21AL.5IN50.06B	
760	700	21AL.3IN50.07B		21AL.4IN50.07B		21AL.5IN50.07B	
860	800	21AL.3IN50.08B		21AL.4IN50.08B		21AL.5IN50.08B	
960	900	21AL.3IN50.09B		21AL.4IN50.09B		21AL.5IN50.09B	
1060	1000	21AL.3IN50.10B		21AL.4IN50.10B		21AL.5IN50.10B	
1160	1100	21AL.3IN50.11B		21AL.4IN50.11B		21AL.5IN50.11B	
1260	1200	21AL.3IN50.12B		21AL.4IN50.12B		21AL.5IN50.12B	
1360	1300	21AL.3IN50.13B		21AL.4IN50.13B		21AL.5IN50.13B	
1460	1400	21AL.3IN50.14B		21AL.4IN50.14B		21AL.5IN50.14B	
1560	1500	21AL.3IN50.15B		21AL.4IN50.15B		21AL.5IN50.15B	
1660	1600	21AL.3IN50.16B		21AL.4IN50.16B		21AL.5IN50.16B	
1760	1700	21AL.3IN50.17B		21AL.4IN50.17B		21AL.5IN50.17B	
1860	1800	21AL.3IN50.18B		21AL.4IN50.18B		21AL.5IN50.18B	
Дополнительная линейная секция Additional line section / Elemento lineare aggiuntivo							
630	600	21AL.3IN50.06E		21AL.4IN50.06E		21AL.5IN50.06E	
730	700	21AL.3IN50.07E		21AL.4IN50.07E		21AL.5IN50.07E	
830	800	21AL.3IN50.08E		21AL.4IN50.08E		21AL.5IN50.08E	
930	900	21AL.3IN50.09E		21AL.4IN50.09E		21AL.5IN50.09E	
1030	1000	21AL.3IN50.10E		21AL.4IN50.10E		21AL.5IN50.10E	
1130	1100	21AL.3IN50.11E		21AL.4IN50.11E		21AL.5IN50.11E	
1230	1200	21AL.3IN50.12E		21AL.4IN50.12E		21AL.5IN50.12E	
1330	1300	21AL.3IN50.13E		21AL.4IN50.13E		21AL.5IN50.13E	
1430	1400	21AL.3IN50.14E		21AL.4IN50.14E		21AL.5IN50.14E	
1530	1500	21AL.3IN50.15E		21AL.4IN50.15E		21AL.5IN50.15E	
1630	1600	21AL.3IN50.16E		21AL.4IN50.16E		21AL.5IN50.16E	
1730	1700	21AL.3IN50.17E		21AL.4IN50.17E		21AL.5IN50.17E	
1830	1800	21AL.3IN50.18E		21AL.4IN50.18E		21AL.5IN50.18E	
Угловая секция Corner section / Elemento angolare							
630	600	21AL.3IN50.06C		21AL.4IN50.06C		21AL.5IN50.06C	
730	700	21AL.3IN50.07C		21AL.4IN50.07C		21AL.5IN50.07C	
830	800	21AL.3IN50.08C		21AL.4IN50.08C		21AL.5IN50.08C	
930	900	21AL.3IN50.09C		21AL.4IN50.09C		21AL.5IN50.09C	
1030	1000	21AL.3IN50.10C		21AL.4IN50.10C		21AL.5IN50.10C	
1130	1100	21AL.3IN50.11C		21AL.4IN50.11C		21AL.5IN50.11C	
1230	1200	21AL.3IN50.12C		21AL.4IN50.12C		21AL.5IN50.12C	
1330	1300	21AL.3IN50.13C		21AL.4IN50.13C		21AL.5IN50.13C	
1430	1400	21AL.3IN50.14C		21AL.4IN50.14C		21AL.5IN50.14C	
1530	1500	21AL.3IN50.15C		21AL.4IN50.15C		21AL.5IN50.15C	
1630	1600	21AL.3IN50.16C		21AL.4IN50.16C		21AL.5IN50.16C	
1730	1700	21AL.3IN50.17C		21AL.4IN50.17C		21AL.5IN50.17C	
1830	1800	21AL.3IN50.18C		21AL.4IN50.18C		21AL.5IN50.18C	




ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ СТЕЛЛАЖЕЙ В ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕРАХ

ALLOCATION OPTIONS FOR SHELVING
IN REFRIGERATING CAMERAS

ESEMPI
DI POSIZIONAMENTO SCAFFALATURE
ALL'INTERNO DELLE CELLE

КХН-2,94

КХН-2,94 / КХН-2,94




H=1800; D=400

Ярусы / Tiers / Livelli	Артикул / Артикул / Артикул	Цена* / Price* / Prezzo*
3	18AL.3PP40.11B	
4	18AL.4PP40.11B	
5	18AL.5PP40.11B	

КХН-4,41

КХН-4,41 / КХН-4,41



H=1800; D=400


Ярусы / Tiers / Livelli	Артикул / Артикул / Артикул	Цена* / Price* / Prezzo*
3	18AL.3PP40.17B	
4	18AL.4PP40.17B	
5	18AL.5PP40.17B	

*Цена за комплект стеллажей с полипропиленовыми полками, руб.

*Price for shelving set with polypropylene shelves, rubles / *Prezzo per composizione scaffalature con ripiani in polipropilene, rubli

КХН-6,61


Вариант 1 / Variant 1 / Composizione 1



H=1800; D=400

Ярусы / Tiers / Livelli	Артикул / Артикул / Артикул	Цена* / Price* / Prezzo*
3	18AL.3PP40.17B 18AL.3PP40.12C	
4	18AL.4PP40.17B 18AL.4PP40.12C	
5	18AL.5PP40.17B 18AL.5PP40.12C	

Вариант 2 / Variant 2 / Composizione 2



H=1800; D=400


Ярусы / Tiers / Livelli	Артикул / Артикул / Артикул	Цена* / Price* / Prezzo*
3	18AL.3PP40.17B 18AL.3PP40.12C 18AL.3PP40.06C	
4	18AL.4PP40.17B 18AL.4PP40.12C 18AL.4PP40.06C	
5	18AL.5PP40.17B 18AL.5PP40.12C 18AL.5PP40.06C	

*Цена за комплект стеллажей с полипропиленовыми полками, руб.

*Price for shelving set with polypropylene shelves, rubles / *Prezzo per composizione scaffalature con ripiani in polipropilene, rubli

KXH-7,71


Вариант 1 / Variant 1 / Composizione 1



H=1800; D=400

Ярусы / Tiers / Livelli	Артикул / Артикул / Артикул	Цена* / Price* / Prezzo*
3	18AL.3PP40.10B 18AL.3PP40.09E 18AL.3PP40.12C	
4	18AL.4PP40.10B 18AL.4PP40.09E 18AL.4PP40.12C	
5	18AL.5PP40.10B 18AL.5PP40.09E 18AL.5PP40.12C	

Вариант 2 / Variant 2 / Composizione 2




H=1800; D=400

Ярусы / Tiers / Livelli	Артикул / Артикул / Артикул	Цена* / Price* / Prezzo*
3	18AL.3PP40.10B 18AL.3PP40.09E 18AL.3PP40.12C 18AL.3PP40.09C	
4	18AL.4PP40.10B 18AL.4PP40.09E 18AL.4PP40.12C 18AL.4PP40.09C	
5	18AL.5PP40.10B 18AL.5PP40.09E 18AL.5PP40.12C 18AL.5PP40.09C	

KXH-8,81


Вариант 1 / Variant 1 / Composizione 1



H=1800; D=400

Ярусы / Tiers / Livelli	Артикул / Артикул / Артикул	Цена* / Price* / Prezzo*
3	18AL.3PP40.11B 18AL.3PP40.11E 18AL.3PP40.12C	
4	18AL.4PP40.11B 18AL.4PP40.11E 18AL.4PP40.12C	
5	18AL.5PP40.11B 18AL.5PP40.11E 18AL.5PP40.12C	

Вариант 2 / Variant 2 / Composizione 2



H=1800; D=400


Ярусы / Tiers / Livelli	Артикул / Артикул / Артикул	Цена* / Price* / Prezzo*
3	18AL.3PP40.11B 18AL.3PP40.11E 18AL.3PP40.12C 18AL.3PP40.11C	
4	18AL.4PP40.11B 18AL.4PP40.11E 18AL.4PP40.12C 18AL.4PP40.11C	
5	18AL.5PP40.11B 18AL.5PP40.11E 18AL.5PP40.12C 18AL.5PP40.11C	

*Цена за комплект стеллажей с полипропиленовыми полками, руб.


*Price for shelving set with polypropylene shelves, rubles / *Prezzo per composizione scaffalature con ripiani in polipropilene, rubli

KXH-11,02

Вариант 1 / Variant 1 / Composizione 1



Вариант 2 / Variant 2 / Composizione 2



H=1800; D=400


H=1800; D=400

Ярусы / Tiers / Livelli	Артикул / Артикул / Артикул	Цена* / Price* / Prezzo*
3	18AL.3PP40.14B 18AL.3PP40.14E 18AL.3PP40.12C	
4	18AL.4PP40.14B 18AL.4PP40.14E 18AL.4PP40.12C	
5	18AL.5PP40.14B 18AL.5PP40.14E 18AL.5PP40.12C	


Ярусы / Tiers / Livelli	Артикул / Артикул / Артикул	Цена* / Price* / Prezzo*
3	18AL.3PP40.14B 18AL.3PP40.14E 18AL.3PP40.12C-2	
4	18AL.4PP40.14B 18AL.4PP40.14E 18AL.4PP40.12C-2	
5	18AL.5PP40.14B 18AL.5PP40.14E 18AL.5PP40.12C-2	

KXH-11,75

Вариант 1 / Variant 1 / Composizione 1



Вариант 2 / Variant 2 / Composizione 2



H=1800; D=400


H=1800; D=400

Ярусы / Tiers / Livelli	Артикул / Артикул / Артикул	Цена* / Price* / Prezzo*
3	18AL.3PP40.15B 18AL.3PP40.07E 18AL.3PP40.17C	
4	18AL.4PP40.15B 18AL.4PP40.07E 18AL.4PP40.17C	
5	18AL.5PP40.15B 18AL.5PP40.07E 18AL.5PP40.17C	

Ярусы / Tiers / Livelli	Артикул / Артикул / Артикул	Цена* / Price* / Prezzo*
3	18AL.3PP40.15B 18AL.3PP40.07E 18AL.3PP40.17C 18AL.3PP40.10C	
4	18AL.4PP40.15B 18AL.4PP40.07E 18AL.4PP40.17C 18AL.4PP40.10C	
5	18AL.5PP40.15B 18AL.5PP40.07E 18AL.5PP40.17C 18AL.5PP40.10C	

*Цена за комплект стеллажей с полипропиленовыми полками, руб.

*Price for shelving set with polypropylene shelves, rubles / *Prezzo per composizione scaffalature con ripiani in polipropilene, rubli



МОБИЛЬНЫЕ СТЕЛЛАЖИ

MOBILE SHELVING

SCAFFALATURE MOBILI

МОБИЛЬНЫЕ СТЕЛЛАЖИ LOAD.ME.MOBILE

Mobile shelving LOAD.ME.MOBILE / Scaffalature mobili LOAD.ME.MOBILE

Оптимальным решением для расширения функциональных возможностей стеллажных модулей являются мобильные стеллажи LOAD.ME.MOBILE. Мобильные стеллажи обеспечивают перемещение их с минимальными усилиями и полный доступ к различным участкам помещения. Они позволяют создавать дополнительные возможности увеличения емкости складирования и оперативного перемещения товаров в помещении. Изготовленные из анодированного алюминия, с возможностью выбора полок из нержавеющей стали или ПЭВД, пригодного для взаимодействия с продуктами питания, мобильные стеллажи отличаются высокой прочностью, устойчивостью и практичностью. Шарнирные колеса, оснащенные стопором, обеспечивают высокую безопасность, плавную работу и маневренность тележки даже при полной загрузке.

The optimal solution for functionality expanding of shelving system is the mobile shelving LOAD.ME.MOBILE.



Mobile shelving allows you to move them with minimal effort and full access to various areas of the room. They allow you to create additional opportunities to increase the storage capacity and goods rapid movement in the room. Made of anodized aluminum with two type shelves for your choice (made of stainless steel or polyethylene HDPE), all suitable for interaction with food, mobile shelving are characterized by high strength, stability and practicality. The articulated wheels, equipped with a stopper, provide high safety, smooth operation and maneuverability even when fully loaded.

Le scaffalature mobili LOAD.ME.MOBILE offrono la soluzione ottimale per ampliare le funzionalità delle scaffalature modulari. Le scaffalature mobili si spostano con il minimo sforzo e permettono l'accesso agevolato a tutte le zone dell'ambiente creando ulteriori opportunità per aumentare la capacità di stoccaggio e le rapide movimentazioni di merci nell'ambiente.

Realizzate in alluminio anodizzato, con una scelta di ripiani in polietilene HDPE o in acciaio, sono caratterizzate da robustezza, stabilità e praticità. Le ruote pivotanti dotate di freno garantiscono maggiore sicurezza, scorrevolezza e manovrabilità, anche a pieno carico.

РАЗМЕРНЫЙ РЯД МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕЖЕК

Size range of mobile shelving / Dimensioni di scaffalature mobili



ЛЕСТНИЦЫ С КОЛЕСНЫМИ ОПОРАМИ

End side with wheels / Strutture portanti «scale» con ruote

A	B	H	Нагрузка на полку, кг* Load capacity for shelf, kg* Caricoripiano, kg*
800	400 500	1800 1100 900	100 кг при 2-х ярусах полок 80 кг при 3-х ярусах полок 60 кг при 4-х ярусах полок
900			
1000			
1100			100 kg at 2 tiers of shelves 80 kg at 3 tiers of shelves 60 kg at 4 tiers of shelves
1200			100 kg con 2 ripiani 80 kg con 3 ripiani 60 kg con 4 ripiani
1300			

Артикул Article Articolo	Высота H, мм Height H, mm Altezza H, m	Глубина D, мм Depth D, mm Profondità D, mm	Цена, руб. Price, rubles Prezzo, rubli
03AI 40W	300	400	
09AL 40W	900		
11AI 40W	1100		
18AI 40W	1800	500	
03AI 50W	300		
09AL 50W	900		
11AI 50W	1100		
18AI 50W	1800		

*Макс. нагрузка на стеллаж – 240 кг / *Max load capacity for shelving – 240 kg / *Massimo carico scaffalatura - 240 kg

ПОДТОВАРНИКИ LOAD.ME.EXTRA

Dunnage rack LOAD.ME.EXTRA / Supporti LOAD.ME.EXTRA

Мобильные стеллажи-подтоварники LOAD.ME.EXTRA – низкоуровневые блоки, изготовленные со стандартной высотой 300 мм могут дополнять стеллажи в холодильных камерах, размещаться под столами, использоваться для предметов, пригодных только для хранения на низком уровне, и других индивидуальных применений.

Изготовленные из анодированного алюминия с полками из ПЭВД или нержавеющей стали обеспечивают высокую надежность и гигиеничность.

Могут быть выполнены как на колесах, так и с неподвижными опорами.

Dunnage rack LOAD.ME.EXTRA - low-level units manufactured with a standard height of 300 mm can complement shelving in coldrooms, be placed under tables, be used for items suitable only for low-level storage, and other individual applications.

Made of anodized aluminum with shelves made of polyethylene HDPE or stainless steel, they provide high reliability and hygiene.

They can be made both on wheels and with fixed supports.

Supporti LOAD.ME.EXTRA – Il ripiano singolo sopraelevato ad altezza standard di 300 mm può completare le scaffalature in celle frigorifere, può essere posizionato sotto i tavoli, utilizzato per articoli/prodotti adatti solo allo stoccaggio su un livello basso, ed altre applicazioni singole personalizzate.

Realizzati in alluminio anodizzato con ripiano in polietilene HDPE o acciaio inox garantiscono elevata affidabilità ed igiene.


Possono essere realizzati sia su ruote che con piedini fissi.



РАЗМЕРНЫЙ РЯД ПОДТОВАРНИКОВ

Size range of dunnage rack / Dimensioni di supporti

A	B	H	Нагрузка на полку, кг Load capacity for shelf, kg Load capacity for shelf, kg
600	400 500	300	180
800			150
1000			120
1200			100



Мобильные стеллажи LOAD.ME.MOBILE POLY

Mobile shelving

LOAD.ME.MOBILE POLY

Scaffalature mobili

LOAD.ME.MOBILE POLY



Артикул Article Articolo	Высота H, мм Height H, mm Altezza H, m	Длина, мм Length, mm Lunghezza, mm	Глубина D, мм Depth D, mm Profondità D, mm	Ярусы Tiers Livelli	Цена, руб. Price, rubles Prezzo, rubli
MP 18.4.40.08	1850	800	400	4	
MP 18.4.40.09		900		4	
MP 18.4.40.10		1000		4	
MP 18.4.40.11		1100		4	
MP 18.4.40.12		1200		4	
MP 18.4.40.13		1300		4	
MP 18.4.50.08	1850	800	500	4	
MP 18.4.50.09		900		4	
MP 18.4.50.10		1000		4	
MP 18.4.50.11		1100		4	
MP 18.4.50.12		1200		4	
MP 18.4.50.13		1300		4	
MP 11.2.40.08	1100	800	400	2	
MP 11.2.40.09		900		2	
MP 11.2.40.10		1000		2	
MP 11.2.40.11		1100		2	
MP 11.2.40.12		1200		2	
MP 11.2.40.13		1300		2	
MP 11.2.50.08	1100	800	500	2	
MP 11.2.50.09		900		2	
MP 11.2.50.10		1000		2	
MP 11.2.50.11		1100		2	
MP 11.2.50.12		1200		2	
MP 11.2.50.13		1300		2	
MP 09.2.40.08	900	800	400	2	
MP 09.2.40.09		900		2	
MP 09.2.40.10		1000		2	
MP 09.2.40.11		1100		2	
MP 09.2.40.12		1200		2	
MP 09.2.40.13		1300		2	
MP 09.2.50.08	900	800	500	2	
MP 09.2.50.09		900		2	
MP 09.2.50.10		1000		2	
MP 09.2.50.11		1100		2	
MP 09.2.50.12		1200		2	
MP 09.2.50.13		1300		2	

Мобильные стеллажи LOAD.ME.MOBILE INOX

Mobile shelving

LOAD.ME.MOBILE INOX

Scaffalature mobili

LOAD.ME.MOBILE INOX



Артикул Article Articolo	Высота H, мм Height H, mm Altezza H, m	Длина, мм Length, mm Lunghezza, mm	Глубина D, мм Depth D, mm Profondità D, mm	Ярусы Tiers Livelli	Цена, руб. Price, rubles Prezzo, rubli
MI 18.4.40.08	1850	800	400	4	
MI 18.4.40.09		900		4	
MI 18.4.40.10		1000		4	
MI 18.4.40.11		1100		4	
MI 18.4.40.12		1200		4	
MI 18.4.40.13		1300		4	
MI 18.4.50.08	1850	800	500	4	
MI 18.4.50.09		900		4	
MI 18.4.50.10		1000		4	
MI 18.4.50.11		1100		4	
MI 18.4.50.12		1200		4	
MI 18.4.50.13		1300		4	
MI 11.2.40.08	1100	800	400	2	
MI 11.2.40.09		900		2	
MI 11.2.40.10		1000		2	
MI 11.2.40.11		1100		2	
MI 11.2.40.12		1200		2	
MI 11.2.40.13		1300		2	
MI 11.2.50.08	1100	800	500	2	
MI 11.2.50.09		900		2	
MI 11.2.50.10		1000		2	
MI 11.2.50.11		1100		2	
MI 11.2.50.12		1200		2	
MI 11.2.50.13		1300		2	
MI 09.2.40.08	900	800	400	2	
MI 09.2.40.09		900		2	
MI 09.2.40.10		1000		2	
MI 09.2.40.11		1100		2	
MI 09.2.40.12		1200		2	
MI 09.2.40.13		1300		2	
MI 09.2.50.08	900	800	500	2	
MI 09.2.50.09		900		2	
MI 09.2.50.10		1000		2	
MI 09.2.50.11		1100		2	
MI 09.2.50.12		1200		2	
MI 09.2.50.13		1300		2	

Мобильные стеллажи LOAD.ME.EXTRA POLY

Mobile shelving

LOAD.ME.MOBILE POLY

Scaffalature mobili

LOAD.ME.MOBILE POLY



Мобильные стеллажи LOAD.ME.EXTRA INOX

Mobile shelving

LOAD.ME.MOBILE INOX

Mobile shelving

LOAD.ME.MOBILE INOX




Артикул Article Articolo	Высота Н, мм Height H, mm Altezza H, m	Длина, мм Length, mm Lunghezza, mm	Глубина D, мм Depth D, mm Profondità D, mm	Ярусы Tiers Livelli	Цена, руб. Price, rubles Prezzo, rubli
EP 03.1.40.06	300	600	400	1	
EP 03.1.40.08		800		1	
EP 03.1.40.10		1000		1	
EP 03.1.40.12		1200		1	
EP 03.1.50.06	300	600	500	1	
EP 03.1.50.08		800		1	
EP 03.1.50.10		1000		1	
EP 03.1.50.12		1200		1	
EP 03.1.40.06W	350*	600	400	1	
EP 03.1.40.08W		800		1	
EP 03.1.40.10W		1000		1	
EP 03.1.40.12W		1200		1	
EP 03.1.50.06W	350*	600	500	1	
EP 03.1.50.08W		800		1	
EP 03.1.50.10W		1000		1	
EP 03.1.50.12W		1200		1	

Артикул Article Articolo	Высота Н, мм Height H, mm Altezza H, m	Длина, мм Length, mm Lunghezza, mm	Глубина D, мм Depth D, mm Profondità D, mm	Ярусы Tiers Livelli	Цена, руб. Price, rubles Prezzo, rubli
EI 03.1.40.06	300	600	400	1	
EI 03.1.40.08		800		1	
EI 03.1.40.10		1000		1	
EI 03.1.40.12		1200		1	
EI 03.1.50.06	300	600	500	1	
EI 03.1.50.08		800		1	
EI 03.1.50.10		1000		1	
EI 03.1.50.12		1200		1	
EI 03.1.40.06W	350*	600	400	1	
EI 03.1.40.08W		800		1	
EI 03.1.40.10W		1000		1	
EI 03.1.40.12W		1200		1	
EI 03.1.50.06W	350*	600	500	1	
EI 03.1.50.08W		800		1	
EI 03.1.50.10W		1000		1	
EI 03.1.50.12W		1200		1	

*350 – высота подтоварника с колесами /

*350 – dunnage rack height with wheels / *350 – l' altezza del supporto con ruote



СТЕЛЛАЖИ LOAD.ME.COMPACT

MOBILE SHELVING

LOAD.ME.COMPACT

SCAFFALATURE MOBILE

LOAD.ME.COMPACT

ПЕРЕДВИЖНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ СТЕЛЛАЖИ LOAD.ME.COMPACT**Mobile shelving LOAD.ME.COMPACT**

Стеллаж передвижной напольный LOAD.ME.COMPACT высокой плотности хранения товаров выполнен на основе стандартных модулей стеллажной системы LOAD.ME, оснащен дополнительными роликами, перемещающимися по специально оборудованным направляющим. Высококачественные ролики позволяют передвигать полностью загруженные стеллажи максимально удобно и легко.

Благодаря специальной рельсовой системе стеллажные модули можно соединять таким образом, что пространство между стеллажами превращается в пространство для хранения. Эта система делает стеллаж идеальным выбором, позволяющим увеличить поверхность складирования до 80% по сравнению с традиционным стеллажом.

Простота монтажа, удобство эксплуатации и значительная экономия пространства делают эти стеллажные системы незаменимыми при организации мест хранения в небольших помещениях.

High density mobile shelving LOAD ME COMPACT. Made by the basis of standard modules of the shelving system LOAD ME. Equipped with additional rollers moving along specially equipped guides.

High-quality casters allow fully loaded racks to be moved as conveniently and easily as possible.

Thanks to a special rail system, the shelving modules can be connected in such a way that the space between the shelves turns into storage space.

This system makes the shelving the ideal choice, allowing for more than 80% more storage area than traditional shelving.


Ease of installation, ease of use and significant space savings make these shelving systems indispensable for organizing storage areas in small spaces.

Scaffalature mobilis su rotaie LOAD.ME.COMPACT ad alta portata, realizzate con moduli standard del sistema di scaffalature LOAD.ME equipaggiate da rotelle aggiuntive che scorrono su guide a rotaia appositamente attrezzate. Le rotelle di alta qualità consentono di spostare le scaffalature a pieno carico senza minimo sforzo e con tanta comodità.

I moduli di scaffalature vengono collocati in linea sui binari lasciando uno spazio libero che si occupa spostando le scaffalature su binari per liberare l'accesso a ogni modulo. Su superfici di uguali dimensioni si potrà mettere più scaffalature.

Le scaffalature su rotaie sono ideali per aumentare l'area di stoccaggio fino all'80% rispetto alle scaffalature tradizionali.


Facilità di installazione, semplicità d'uso e notevole risparmio di spazio rendono scaffalature su rotaie indispensabili per organizzare gli spazi di stoccaggio in ambienti ridotti.



Эффективность
хранения +80%

storage efficiency +80%

Efficienza di stoccaggio + 80%



H, мм H, mm H, mm	D, мм D, mm D, mm	E, мм E, mm E, mm	Количество подвижных модулей D1 Number of shelving modules D1 Numero di moduli D1	Габаритный размер L, мм Size L, mm Dimensione L, mm
1880	400	800	1	2000
			2	2400
			3	2800
			4	3200
			5	3600
			6	4000
1880	500	800	1	2300
			2	2800
			3	3300
			4	3800
			5	4300
			6	4800



СХЕМА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

Designation of the rack section / Legenda codifiche

SC3PP.40.06.1



- 1 модель стеллажа, где
SC – стеллаж LOAD.ME.COMPACT
mobile shelving, where
SC – mobile shelving LOAD.ME.COMPACT
modello scaffalatura, dove
SC – scaffalatura LOAD.ME.COMPACT
- 2 количество уровней полок
number of shelves tiers
numero di livelli
- 3 материал полок,
где PP – полипропилен
shelf material, where PP – polypropylene
materiale del ripiano, dove PP è polipropilene
- 4 глубина стеллажа, где
40 – 400 мм; 50 – 500 мм
rack depth, where
40 – 400 mm; 50 – 500 mm
profondità scaffale, dove
40 – 400 mm; 50 – 500 mm

SC4PP.50.11.3



- 5 длина полки, где
06 – 600 мм
07 – 700 мм
08 – 800 мм
09 – 900 мм
10 – 1000 мм
11 – 1100 мм
12 – 1200 мм
13 – 1300 мм
14 – 1400 мм
15 – 1500 мм
shelf length, where
06 – 600 mm
07 – 700 mm
08 – 800 mm
09 – 900 mm
10 – 1000 mm
11 – 1100 mm
12 – 1200 mm
13 – 1300 mm
14 – 1400 mm
15 – 1500 mm

SC5PP.40.09.6



- 6 количество подвижных стеллажей
number of shelving modules
numero di moduli

H. 1800; D. 400

Длина полки, мм Shelf length, mm Lunghezza ripiano, mm	Общая длина, мм Total length, mm Lunghezza totale, mm	Кол-во подвижных модулей D1 Number of shelving modules D1 Numero di moduli D1	3 яруса / 3 tiers / 3 livelli	Цена, руб. Price, roubles Prezzo, rubli	4 яруса / 4 tiers / 4 livelli	Цена, руб. Price, roubles Prezzo, rubli	5 ярусов / 5 tiers / 5 livelli	Цена, руб. Price, roubles Prezzo, rubli
600	2000	1	SC 3PP.40.06.1		SC 4PP.40.06.1		SC 5PP.40.06.1	
700		1	SC 3PP.40.07.1		SC 4PP.40.07.1		SC 5PP.40.07.1	
800		1	SC 3PP.40.08.1		SC 4PP.40.08.1		SC 5PP.40.08.1	
900		1	SC 3PP.40.09.1		SC 4PP.40.09.1		SC 5PP.40.09.1	
1000		1	SC 3PP.40.10.1		SC 4PP.40.10.1		SC 5PP.40.10.1	
1100		1	SC 3PP.40.11.1		SC 4PP.40.11.1		SC 5PP.40.11.1	
1200		1	SC 3PP.40.12.1		SC 4PP.40.12.1		SC 5PP.40.12.1	
1300		1	SC 3PP.40.13.1		SC 4PP.40.13.1		SC 5PP.40.13.1	
1400		1	SC 3PP.40.14.1		SC 4PP.40.14.1		SC 5PP.40.14.1	
1500		1	SC 3PP.40.15.1		SC 4PP.40.15.1		SC 5PP.40.15.1	
600	2400	2	SC 3PP.40.06.2		SC 4PP.40.06.2		SC 5PP.40.06.2	
700		2	SC 3PP.40.07.2		SC 4PP.40.07.2		SC 5PP.40.07.2	
800		2	SC 3PP.40.08.2		SC 4PP.40.08.2		SC 5PP.40.08.2	
900		2	SC 3PP.40.09.2		SC 4PP.40.09.2		SC 5PP.40.09.2	
1000		2	SC 3PP.40.10.2		SC 4PP.40.10.2		SC 5PP.40.10.2	
1100		2	SC 3PP.40.11.2		SC 4PP.40.11.2		SC 5PP.40.11.2	
1200		2	SC 3PP.40.12.2		SC 4PP.40.12.2		SC 5PP.40.12.2	
1300		2	SC 3PP.40.13.2		SC 4PP.40.13.2		SC 5PP.40.13.2	
1400		2	SC 3PP.40.14.2		SC 4PP.40.14.2		SC 5PP.40.14.2	
1500		2	SC 3PP.40.15.2		SC 4PP.40.15.2		SC 5PP.40.15.2	
600	2800	3	SC 3PP.40.06.3		SC 4PP.40.06.3		SC 5PP.40.06.3	
700		3	SC 3PP.40.07.3		SC 4PP.40.07.3		SC 5PP.40.07.3	
800		3	SC 3PP.40.08.3		SC 4PP.40.08.3		SC 5PP.40.08.3	
900		3	SC 3PP.40.09.3		SC 4PP.40.09.3		SC 5PP.40.09.3	
1000		3	SC 3PP.40.10.3		SC 4PP.40.10.3		SC 5PP.40.10.3	
1100		3	SC 3PP.40.11.3		SC 4PP.40.11.3		SC 5PP.40.11.3	
1200		3	SC 3PP.40.12.3		SC 4PP.40.12.3		SC 5PP.40.12.3	
1300		3	SC 3PP.40.13.3		SC 4PP.40.13.3		SC 5PP.40.13.3	
1400		3	SC 3PP.40.14.3		SC 4PP.40.14.3		SC 5PP.40.14.3	
1500		3	SC 3PP.40.15.3		SC 4PP.40.15.3		SC 5PP.40.15.3	

H. 1800; D. 400


Длина полки, мм Shelf length, mm Lunghezza ripiano, mm	Общая длина, мм Total length, mm Lunghezza totale, mm	Кол-во подвижных модулей D1 Number of shelving modules D1 Numero di moduli D1	3 яруса / 3 tiers / 3 livelli	Цена, руб. Price, roubles Prezzo, rubli	4 яруса / 4 tiers / 4 livelli	Цена, руб. Price, roubles Prezzo, rubli	5 ярусов / 5 tiers / 5 livelli	Цена, руб. Price, roubles Prezzo, rubli
600	3200	4	SC 3PP.40.06.4		SC 4PP.40.06.4		SC 5PP.40.06.4	
700		4	SC 3PP.40.07.4		SC 4PP.40.07.4		SC 5PP.40.07.4	
800		4	SC 3PP.40.08.4		SC 4PP.40.08.4		SC 5PP.40.08.4	
900		4	SC 3PP.40.09.4		SC 4PP.40.09.4		SC 5PP.40.09.4	
1000		4	SC 3PP.40.10.4		SC 4PP.40.10.4		SC 5PP.40.10.4	
1100		4	SC 3PP.40.11.4		SC 4PP.40.11.4		SC 5PP.40.11.4	
1200		4	SC 3PP.40.12.4		SC 4PP.40.12.4		SC 5PP.40.12.4	
1300		4	SC 3PP.40.13.4		SC 4PP.40.13.4		SC 5PP.40.13.4	
1400		4	SC 3PP.40.14.4		SC 4PP.40.14.4		SC 5PP.40.14.4	
1500		4	SC 3PP.40.15.4		SC 4PP.40.15.4		SC 5PP.40.15.4	
600	3600	5	SC 3PP.40.06.5		SC 4PP.40.06.5		SC 5PP.40.06.5	
700		5	SC 3PP.40.07.5		SC 4PP.40.07.5		SC 5PP.40.07.5	
800		5	SC 3PP.40.08.5		SC 4PP.40.08.5		SC 5PP.40.08.5	
900		5	SC 3PP.40.09.5		SC 4PP.40.09.5		SC 5PP.40.09.5	
1000		5	SC 3PP.40.10.5		SC 4PP.40.10.5		SC 5PP.40.10.5	
1100		5	SC 3PP.40.11.5		SC 4PP.40.11.5		SC 5PP.40.11.5	
1200		5	SC 3PP.40.12.5		SC 4PP.40.12.5		SC 5PP.40.12.5	
1300		5	SC 3PP.40.13.5		SC 4PP.40.13.5		SC 5PP.40.13.5	
1400		5	SC 3PP.40.14.5		SC 4PP.40.14.5		SC 5PP.40.14.5	
1500		5	SC 3PP.40.15.5		SC 4PP.40.15.5		SC 5PP.40.15.5	
600	4000	6	SC 3PP.40.06.6		SC 4PP.40.06.6		SC 5PP.40.06.6	
700		6	SC 3PP.40.07.6		SC 4PP.40.07.6		SC 5PP.40.07.6	
800		6	SC 3PP.40.08.6		SC 4PP.40.08.6		SC 5PP.40.08.6	
900		6	SC 3PP.40.09.6		SC 4PP.40.09.6		SC 5PP.40.09.6	
1000		6	SC 3PP.40.10.6		SC 4PP.40.10.6		SC 5PP.40.10.6	
1100		6	SC 3PP.40.11.6		SC 4PP.40.11.6		SC 5PP.40.11.6	
1200		6	SC 3PP.40.12.6		SC 4PP.40.12.6		SC 5PP.40.12.6	
1300		6	SC 3PP.40.13.6		SC 4PP.40.13.6		SC 5PP.40.13.6	
1400		6	SC 3PP.40.14.6		SC 4PP.40.14.6		SC 5PP.40.14.6	
1500		6	SC 3PP.40.15.6		SC 4PP.40.15.6		SC 5PP.40.15.6	

H. 1800; D. 500

Длина полки, мм Shelf length, mm Lunghezza ripiano, mm	Общая длина, мм Total length, mm Lunghezza totale, mm	Кол-во подвижных модулей D1 Number of shelving modules D1 Numero di moduli D1	3 яруса / 3 tiers / 3 livelli	Цена, руб. Price, roubles Prezzo, rubli	4 яруса / 4 tiers / 4 livelli	Цена, руб. Price, roubles Prezzo, rubli	5 ярусов / 5 tiers / 5 livelli	Цена, руб. Price, roubles Prezzo, rubli
600	2300	1	SC 3PP.50.06.1		SC 4PP.50.06.1		SC 5PP.50.06.1	
700		1	SC 3PP.50.07.1		SC 4PP.50.07.1		SC 5PP.50.07.1	
800		1	SC 3PP.50.08.1		SC 4PP.50.08.1		SC 5PP.50.08.1	
900		1	SC 3PP.50.09.1		SC 4PP.50.09.1		SC 5PP.50.09.1	
1000		1	SC 3PP.50.10.1		SC 4PP.50.10.1		SC 5PP.50.10.1	
1100		1	SC 3PP.50.11.1		SC 4PP.50.11.1		SC 5PP.50.11.1	
1200		1	SC 3PP.50.12.1		SC 4PP.50.12.1		SC 5PP.50.12.1	
1300		1	SC 3PP.50.13.1		SC 4PP.50.13.1		SC 5PP.50.13.1	
1400		1	SC 3PP.50.14.1		SC 4PP.50.14.1		SC 5PP.50.14.1	
1500		1	SC 3PP.50.15.1		SC 4PP.50.15.1		SC 5PP.50.15.1	
600	2800	2	SC 3PP.50.06.2		SC 4PP.50.06.2		SC 5PP.50.06.2	
700		2	SC 3PP.50.07.2		SC 4PP.50.07.2		SC 5PP.50.07.2	
800		2	SC 3PP.50.08.2		SC 4PP.50.08.2		SC 5PP.50.08.2	
900		2	SC 3PP.50.09.2		SC 4PP.50.09.2		SC 5PP.50.09.2	
1000		2	SC 3PP.50.10.2		SC 4PP.50.10.2		SC 5PP.50.10.2	
1100		2	SC 3PP.50.11.2		SC 4PP.50.11.2		SC 5PP.50.11.2	
1200		2	SC 3PP.50.12.2		SC 4PP.50.12.2		SC 5PP.50.12.2	
1300		2	SC 3PP.50.13.2		SC 4PP.50.13.2		SC 5PP.50.13.2	
1400		2	SC 3PP.50.14.2		SC 4PP.50.14.2		SC 5PP.50.14.2	
1500		2	SC 3PP.50.15.2		SC 4PP.50.15.2		SC 5PP.50.15.2	
600	3300	3	SC 3PP.50.06.3		SC 4PP.50.06.3		SC 5PP.50.06.3	
700		3	SC 3PP.50.07.3		SC 4PP.50.07.3		SC 5PP.50.07.3	
800		3	SC 3PP.50.08.3		SC 4PP.50.08.3		SC 5PP.50.08.3	
900		3	SC 3PP.50.09.3		SC 4PP.50.09.3		SC 5PP.50.09.3	
1000		3	SC 3PP.50.10.3		SC 4PP.50.10.3		SC 5PP.50.10.3	
1100		3	SC 3PP.50.11.3		SC 4PP.50.11.3		SC 5PP.50.11.3	
1200		3	SC 3PP.50.12.3		SC 4PP.50.12.3		SC 5PP.50.12.3	
1300		3	SC 3PP.50.13.3		SC 4PP.50.13.3		SC 5PP.50.13.3	
1400		3	SC 3PP.50.14.3		SC 4PP.50.14.3		SC 5PP.50.14.3	
1500		3	SC 3PP.50.15.3		SC 4PP.50.15.3		SC 5PP.50.15.3	

Н. 1800; D. 500

Длина полки, мм Shelf length, mm Lunghezza ripiano, mm	Общая длина, мм Total length, mm Lunghezza totale, mm	Кол-во подвижных модулей D1 Number of shelving modules D1 Numero di moduli D1	3 яруса / 3 tiers / 3 livelli	Цена, руб. Price, roubles Prezzo, rubli	4 яруса / 4 tiers / 4 livelli	Цена, руб. Price, roubles Prezzo, rubli	5 ярусов / 5 tiers / 5 livelli	Цена, руб. Price, roubles Prezzo, rubli
600	3800	4	SC 3PP.50.06.4		SC 4PP.50.06.4		SC 5PP.50.06.4	
700		4	SC 3PP.50.07.4		SC 4PP.50.07.4		SC 5PP.50.07.4	
800		4	SC 3PP.50.08.4		SC 4PP.50.08.4		SC 5PP.50.08.4	
900		4	SC 3PP.50.09.4		SC 4PP.50.09.4		SC 5PP.50.09.4	
1000		4	SC 3PP.50.10.4		SC 4PP.50.10.4		SC 5PP.50.10.4	
1100		4	SC 3PP.50.11.4		SC 4PP.50.11.4		SC 5PP.50.11.4	
1200		4	SC 3PP.50.12.4		SC 4PP.50.12.4		SC 5PP.50.12.4	
1300		4	SC 3PP.50.13.4		SC 4PP.50.13.4		SC 5PP.50.13.4	
1400		4	SC 3PP.50.14.4		SC 4PP.50.14.4		SC 5PP.50.14.4	
1500		4	SC 3PP.50.15.4		SC 4PP.50.15.4		SC 5PP.50.15.4	
600	4300	5	SC 3PP.50.06.5		SC 4PP.50.06.5		SC 5PP.50.06.5	
700		5	SC 3PP.50.07.5		SC 4PP.50.07.5		SC 5PP.50.07.5	
800		5	SC 3PP.50.08.5		SC 4PP.50.08.5		SC 5PP.50.08.5	
900		5	SC 3PP.50.09.5		SC 4PP.50.09.5		SC 5PP.50.09.5	
1000		5	SC 3PP.50.10.5		SC 4PP.50.10.5		SC 5PP.50.10.5	
1100		5	SC 3PP.50.11.5		SC 4PP.50.11.5		SC 5PP.50.11.5	
1200		5	SC 3PP.50.12.5		SC 4PP.50.12.5		SC 5PP.50.12.5	
1300		5	SC 3PP.50.13.5		SC 4PP.50.13.5		SC 5PP.50.13.5	
1400		5	SC 3PP.50.14.5		SC 4PP.50.14.5		SC 5PP.50.14.5	
1500		5	SC 3PP.50.15.5		SC 4PP.50.15.5		SC 5PP.50.15.5	
600	4800	6	SC 3PP.50.06.6		SC 4PP.50.06.6		SC 5PP.50.06.6	
700		6	SC 3PP.50.07.6		SC 4PP.50.07.6		SC 5PP.50.07.6	
800		6	SC 3PP.50.08.6		SC 4PP.50.08.6		SC 5PP.50.08.6	
900		6	SC 3PP.50.09.6		SC 4PP.50.09.6		SC 5PP.50.09.6	
1000		6	SC 3PP.50.10.6		SC 4PP.50.10.6		SC 5PP.50.10.6	
1100		6	SC 3PP.50.11.6		SC 4PP.50.11.6		SC 5PP.50.11.6	
1200		6	SC 3PP.50.12.6		SC 4PP.50.12.6		SC 5PP.50.12.6	
1300		6	SC 3PP.50.13.6		SC 4PP.50.13.6		SC 5PP.50.13.6	
1400		6	SC 3PP.50.14.6		SC 4PP.50.14.6		SC 5PP.50.14.6	
1500		6	SC 3PP.50.15.6		SC 4PP.50.15.6		SC 5PP.50.15.6	



МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕЖКИ

MOBILE TROLLEY

CARELLI MOBILI

МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕЖКИ LOAD.ME.KITCHEN

Mobile trolley system LOAD.ME.KITCHEN / Scaffalicarellati LOAD.ME.KITCHEN

Мобильные тележки **LOAD.ME.KITCHEN** являются идеальным решением для организации транспортировки, хранения, оптимизации и увеличения свободного пространства производственных помещений, залов столовых, ресторанов, предприятий быстрого питания. Изготовление тележек на основе анодированного алюминия, направляющих из нержавеющей стали и пищевого пластика обеспечивает их длительную устойчивость к коррозии, вызванной водой или влажностью, и высокий уровень гигиены. Прочная и надежная конструкция гарантирует стабильность и долговечность, компактность и маневренность изделий.

Элегантный дизайн и широкий ассортимент стандартных размеров, идеальное соотношение цены и качества дают возможность их широкого применения.

Modular mobile trolley system LOAD.ME.KITCHEN are ideal solution for organizing transportation, storage, optimization and increasing the free space of industrial premises, canteen halls, restaurants, fast-food outlets.

The mobile shelving systems are made from anodized aluminum, stainless steel rails and food-grade plastic to ensure their long-term resistance to corrosion caused by water or moisture and a high level of hygiene.

Robust and reliable design guarantees stability and durability, compactness and maneuverability of trolley.

Elegant design and a wide assortment of standard sizes, an ideal price-performance ratio make them widely applicable.

Gli scaffali carrellati LOAD.ME.KITCHEN sono ideali per organizzare lo spostamento e lo stoccaggio, per ottimizzare e aumentare lo spazio libero di ambienti professionali, mense, ristoranti, caffetterie ecc.. Gli scaffali carrellati sono realizzati in alluminio anodizzato, guide in acciaio inossidabile e plastica alimentare per garantire resistenza a lungo termine alla corrosione provocata dall'acqua o dall'umidità e un alto livello di igiene. La struttura robusta e affidabile garantisce agli scaffali carrellati stabilità e durata, compattezza e manovrabilità.

Design elegante, vasta gamma di misure standard, nonché rapporto qualità-prezzo offrono tante possibilità per il loro utilizzo.



МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПОДНОСОВ

Mobile tray trolleys / Carrelli mobili pervassoi

Мобильные тележки для подносов предназначены для хранения и транспортировки подносов, в том числе и подносов с грязной посудой, на предприятиях общественного питания. Прочная конструкция, идеальная коррозионная стойкость, обеспеченная применяемыми материалами, гарантируют надежность и долговечность изделия. Высококачественные колеса, оснащенные стопором, обеспечивают мобильность изделия, легкость передвижения и маневренность даже при полной загрузке. Тележки оснащены облицовочными панелями из пищевого пластика. Они являются дополнительным защитным ограждением, улучшают дизайн и удобство в использовании. При чистке тележки панели при необходимости можно легко снять. Тележки могут быть использованы и без панелей.

Mobile tray trolleys are designed for storage and transportation of trays, including trays with dirty dishes, in catering establishments. Robust construction, perfect corrosion resistance provided by the materials used, guarantee the reliability and durability of the product. High quality caster wheels with a stoppers ensure product mobility, ease of movement and maneuverability even when fully loaded. The trolleys can be equipped with foodgrade plastic cladding panels. They are an additional safety guard, enhancing design and usability. When cleaning the trolley, the panels can be easily removed if necessary. The trolleys can also be used without panels.

I carrelli porta-vassoi sono progettati per lo stoccaggio e il trasporto di vassoi, anche con vasellami sporchi, nel settore della ristorazione. La robusta struttura e l'ottima resistenza alla corrosione grazie ai materiali utilizzati garantiscono l'affidabilità e la durata del prodotto. Ruote di alta qualità con frenopermettono una facile mobilità, spostamenti e manovrabilità leggeri anche a pieno carico. I carrelli sono dotati di pannelli di rivestimento in plastica alimentare. Sono un'ulteriore protezione di sicurezza, migliorando l'aspetto e l'usabilità. Durante la pulizia del carrello, i pannelli se necessario possono essere facilmente rimossi. I carrelli possono essere utilizzati anche senza pannelli.



МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПОДНОСОВ


Mobile tray trolleys / Carelli mobili pervassoi

Модель Model Modello	Исполнение Execution Tipo di carico	Размеры (ВхШхГ), мм Dimensions (HxWxD), mm Dimensioni (AxLxP), mm	Для подносов Trays Per vassoi	Макс. кол-во подносов Max number of trays Numero max. di vassoi	Шаг Spacing Spazio tra guide	Макс. нагрузка на тележку Maximum load Carico max. carello	Цена с НДС, руб. Price, roubles Prezzo, rubli
KG16.16.57.40	Single	1600x400x576	GN 530x325	16	75	210	
KG16.32.57.77D	Double	1600x770x576	GN 530x325	32	75	210	
KG16.12.57.40	Single	1600x400x576	GN 530x325	12	75	210	
KG16.24.57.77D	Double	1600x770x576	GN 530x325	24	75	210	
KG16.09.57.40	Single	1600x400x576	GN 530x325	9	75	210	
KG16.18.57.77D	Double	1600x770x576	GN 530x325	18	75	210	
KG16.08.57.40	Single	1600x400x576	GN 530x325	8	75	210	
KG16.16.57.77D	Double	1600x770x576	GN 530x325	16	75	210	
KE16.16.57.44	Single	1600x440x576	EN 530x370	16	75	210	
KE16.32.57.85D	Double	1600x850x576	EN 530x370	32	75	210	
KE16.12.57.44	Single	1600x440x576	EN 530x370	12	75	210	
KE16.24.57.85D	Double	1600x850x576	EN 530x370	24	75	210	
KE16.09.57.44	Single	1600x440x576	EN 530x370	9	75	210	
KE16.18.57.85D	Double	1600x850x576	EN 530x370	18	75	210	
KE16.08.57.44	Single	1600x440x576	EN 530x370	8	75	210	
KE16.16.57.85D	Double	1600x850x576	EN 530x370	16	75	210	
KU16.16.50.41	Single	1600x414x496	UNI 460x344	16	75	210	
KU16.32.50.79D	Double	1600x798x496	UNI 460x344	32	75	210	
KU16.12.50.41	Single	1600x414x496	UNI 460x344	12	75	210	
KU16.24.50.79D	Double	1600x798x496	UNI 460x344	24	75	210	
KU16.09.50.41	Single	1600x414x496	UNI 460x344	9	75	210	
KU16.18.50.79D	Double	1600x798x496	UNI 460x344	18	75	210	
KU16.08.50.41	Single	1600x414x496	UNI 460x344	8	75	210	
KU16.16.50.79D	Double	1600x798x496	UNI 460x344	16	75	210	
KG14.13.57.40	Single	1400x400x576	GN 530x325	13	75	210	
KG14.26.57.77D	Double	1400x770x576	GN 530x325	26	75	210	
KE14.13.57.44	Single	1400x440x576	EN 530x370	13	75	210	
KE14.26.57.85D	Double	1400x850x576	EN 530x370	26	75	210	
KU14.13.50.41	Single	1400x414x496	UNI 460x344	13	75	210	
KU14.26.50.79D	Double	1400x798x496	UNI 460x344	26	75	210	

Исполнение Single

Execution Single

Tipo di carico Singolo

**Исполнение Double**

Execution Double

Tipo di carico Doppio

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ**

Additional options / Opzioni aggiuntivi

**Комплект панелей из пищевого пластика для двух боковых сторон**

Set of panels made of food plastic for two sides

Kit di pannelli in plastica alimentare per due pannelli laterali

Цена с НДС, руб.

**Комплект панелей из пищевого пластика для боковых сторон**

Set of panels made of food plastic for the sides

Kit di pannelli in plastica alimentare per tre pannelli laterali

Цена с НДС, руб.

Single	Double

СХЕМА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

Designation of the rack section / Legenda codifiche

KG16.24.57.77D

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
1 2 3 4 5 6

- 1 модель тележки, где
KG – под gastronormированные подносы,
KE – под еuronormированные подносы,
KU – под универсальные подносы
trolley model, where
KG – for gastronorm trays, KE – for euronorm trays,
KU – for universal trays
modello di carello, dove
KG - per contenitori gastronorm GN,
KE - per contenitori euronorm, KU – per vassoi universali

KE14.20.57.85D

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
1 2 3 4 5 6

- 2 высота тележки
trolley height /
altezza del carello
3 количество подносов
number of trays /
numero di contenitori/vassoi
4 глубина тележки в см
trolley depth in cm /
profondità del carello in cm

KU16.18.50.79D

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
1 2 3 4 5 6

- 5 ширина тележки в см
trolley width in cm /
profondità del carello in cm
6 исполнение, где
D – double
execution where D – double
tipo di carico, dove D – doppio

МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ЕВРОКОНТЕЙНЕРОВ

Euro container Trolleys / Carrelli mobili per contenitori euronorm

Мобильные тележки широко применяются для хранения и перемещения различных продуктов в евроконтейнерах размером 400x600 мм. Специально адаптированная к небольшим количествам продуктов производственная тележка идеально подходит для различных производственных постов на кухне. Благодаря компактной конструкции легко и безопасно перемещается даже в узких зонах. Тележки гарантируют максимальное использование пространства, отличную функциональность и эргономику, ориентированную на рабочие процессы на кухне.

Изготовленная из анодированного алюминия рама тележки и L-образные направляющие из нержавеющей стали обеспечивают высокую коррозионную стойкость, долговечность и высокие гигиенические требования. Высококачественные колеса, оснащенные стопором, обеспечивают мобильность, легкость передвижения и маневренность тележки. Тележки имеют 5 и 10 уровней загрузки. Максимальная нагрузочная способность на тележку – 240 кг.

Trolleys are widely used for storing and moving various products in Eurocontainers measuring 400x600 mm. Specially adapted to small quantities of goods, the trolley is ideal for various kitchenwork zones. Thanks to its compact design, it can be moved in narrow areas easily and safely even. The trolleys guarantee maximum use of space, excellent functionality and an ergonomics oriented towards the work processes in the kitchen. Anodized aluminum trolley frame and stainless steel L-rails ensure high corrosion resistance, durability and high hygiene requirements. High quality caster wheels, equipped with a stopper, ensure mobility, ease of movement and maneuverability of the trolley. The trolleys have 5 or 10 loading levels. The maximum load capacity is 240 kg.

I carrelli mobili per contenitore euro eurobox sono ampiamente utilizzati per stoccaggio e movimentazione di casse da 400x600 mm. Il carrello attrezzato per eurobox è ideale per varie zone di lavoro in cucina. Grazie al suo design compatto, può essere spostato facilmente e in sicurezza anche in ambienti ristretti. I carrelli garantiscono massimo sfruttamento di spazi, ottima funzionalità ed ergonomia compatibili ai flussi di lavoro in cucina. Il profilo del carrello in alluminio anodizzato e le guide a forma di L in acciaio inossidabile garantiscono elevata resistenza alla corrosione, durata e maggiore igiene. Ruote di alta qualità dotate di fermo garantiscono mobilità, facilità di spostamento e manovrabilità del carrello. I carrelli possono essere da 5 e da 10 livelli. La portata massima di carrello è di 240 kg.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Specifications / Caratteristiche tecniche

Артикул Article Articolo	Габариты, мм Dimensions, mm Dimensioni, mm	Шаг, мм Spacing, mm Spazio tra i livelli, mm	Кол-во уровней Number of levels Numero di livelli	Размер контейнера Container size Tipo e misure di Eurobox	Цена с НДС, руб.
EU16.05.61.47	1600x473x610	257	5	Евроконтейнер E2 400x600x200 Eurocontainer E2 400x600x200	
EU16.10.61.47	1600x473x610	115	10	Евроконтейнер E1 400x600x100 Eurocontainer E1 400x600x100	

МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ КОРЗИН ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Trolley for dishwasher baskets / Carrelli per cesti di lavastoviglie

Мобильные тележки для транспортировки корзин посудомоечных машин предназначены для пустых и загруженных корзин размерами 500*500 мм. Прочная и жесткая рама тележки сделана из анодированного алюминиевого профиля с L-образными направляющими, выполненными из нержавеющей стали. Количество пар направляющих для корзин глубиной от 100 до 200 мм - 5, для корзин глубиной до 100 мм - 10.

Высококачественные колеса, оснащенные стопором, обеспечивают мобильность, легкость передвижения и маневренность тележки. Тележки защищены от повреждений дисковыми бамперами, изготовленными из ударопрочной пластмассы. Бамперы крепятся над колесными опорами. При необходимости их можно легко заменить.

Mobile trolley for transporting dishwasher baskets are designed for empty and loaded baskets with dimensions of 500 * 500 mm. Robust and rigid trolley frame is made of anodized aluminum profile, L-shaped rails made of stainless steel. The number of pairs of guides for baskets with a depth of 100 to 200 mm - 5, for baskets with a depth of 100 mm - 10. High quality wheels equipped with a stopper ensure mobility, ease of movement and handleability. The trolleys are protected from damage by disc bumpers made of impact-resistant plastic, which are mounted above the wheel supports. They can be easily replaced if necessary.

I carrelli per il trasporto dei cesti delle lavastoviglie sono progettati per cestelli carichi o vuoti con dimensioni di 500x500 mm. Il robusto e rigido telaio del carrello è realizzato in profilo di alluminio anodizzato con guide a L in acciaio inossidabile. Il numero di livelli per cesti con altezza da 100 a 200 mm è 5, per cesti con altezza di 100 mm sono 10. Ruote di alta qualità con freno garantiscono mobilità, facilità di spostamento e manovrabilità del carrello. I carrelli sono protetti dai danni tramite paraurti a disco in plastica antiurto. I paraurti sono montati sopra le ruote e se necessario possono essere facilmente sostituiti.



Модель Model Modello	Размеры (ВхШхГ), мм Dimensions (HxWxD), mm Dimensioni (AxLxP), mm	Для кассет Trays Cesti	Макс. кол-во кассет Max number of trays Numero max. cesti	Шаг Spacing Spazio- trallivelli	Цена с НДС, руб.
KD 16.05	1600x588x542	Кассета 500x500x200	5	258	
KD 16.10	1600x588x542	Кассета 500x500x100	10	127	

МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ГАСТРОЕМКОСТЕЙ

Mobile gastronorm rack trolley / Carelli mobili per contenitori GN

Мобильные тележки для gastronorm емкостей адаптированы для перемещения и хранения различных продуктов в емкостях размерами соответствующими гастро- и евростандартам. Тележки гарантируют максимальное использование пространства, отличную функциональность и эргономику, ориентированную на рабочие процессы на кухне. Благодаря компактной конструкции легко и безопасно перемещается даже в узких зонах. Изготовленная из анодированного алюминия рама тележки и L-образные направляющие из нержавеющей стали обеспечивают высокую коррозионную стойкость, долговечность и высокие гигиенические требования. Высококачественные колеса, оснащенные стопором, обеспечивают мобильность, легкость передвижения и маневренность тележки. Максимальная нагрузочная способность на тележку 200 кг.

Mobile gastronorm rack trolley are adapted for moving and storing various products in Gastronorm and Euronorm trays standards. The trolleys guarantee maximum space utilization, excellent functionality and ergonomics oriented towards the work processes in the kitchen. Thanks to their compact design, they can be moved easily and safely even in narrow areas. The mobile rack trolley frame made of anodized aluminum and stainless steel L-shaped rails ensure high corrosion resistance, durability and high hygiene requirements. High quality caster wheels equipped with a stopper ensure mobility, ease of movement and maneuverability of the cart. The maximum load capacity is 200 kg.

I carrelli per contenitori gastronorm sono adatti per la mobilitazione e lo stoccaggio di vari prodotti in contenitori con dimensioni corrispondenti agli standard GN. I carrelli garantiscono massimo sfruttamento di spazi, ottima funzionalità ed ergonomia compatibili ai flussi di lavoro in cucina. Grazie al suo design compatto, può essere spostato facilmente e in sicurezza anche in ambienti ristretti. Il profilo del carrello in alluminio anodizzato e le guide a forma di L in acciaio inossidabile garantiscono elevata resistenza alla corrosione, durata maggiore igiene. Ruote di alta qualità dotate di fermo garantiscono mobilità, facilità di spostamento e manovrabilità del carrello. La capacità massima di carico sul carrello è di 200 kg.




СХЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Execution schemes / Tipo di carrello



Продольная

Lengthwise / Stretto



Широкая

Wide / Largo



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Additional options / Opzioni aggiuntive



Комплект панелей из пищевого пластика для двух боковых сторон

Set of panels made of food plastic for two sides

Set di pannelli in plastica alimentare per due fianchi laterali

Цена с НДС, руб.



Комплект панелей из пищевого пластика для боковых сторон

Set of panels made of food plastic for the sides

Set di pannelli in plastica alimentare per fianchi laterali

Цена с НДС, руб.



Модель Model Modello	Исполнение Execution Tipo di carico	Размеры (ВхШхГ), мм Dimensions (HxWxD), mm Dimensioni (AxLxP), mm	Для гастро- емкостей Trays Teglie	Макс. кол-во гастроёмкостей Max number of trays Numero max di teglie	Шаг Spacing Spazio tra livelli	Цена с НДС, руб.
KG16.16.1/1	Продольная Lengthwise Stretto	1600*400x576	GN1/1 (530x325)	16	75	
KG18.19.1/1	Продольная Lengthwise Stretto	1800x400x576	GN1/1 (530x325)	19	75	
KE16.16.1/1	Продольная Lengthwise Stretto	1600x473x610	EN1/1 (600x400)	16	75	
KE18.19.1/1	Продольная Lengthwise Stretto	1800x473x610	EN1/1 (600x400)	19	75	
KG16.17.2/1*	Широкая Wide Largo	1600*599x662	GN2/1 (650x530) GN1/1 (530x325)	17-34	75	под заказ su richiesta
KG18.20.2/1*	Широкая Wide Largo	1800x599x662	GN2/1 (650x530) GN1/1 (530x325)	20-40	75	под заказ su richiesta

*Исполнение под заказ / *Made-to-order / *Realizzazione su richiesta

ТЕРМОЧЕХЛЫ ДЛЯ ТЕЛЕЖЕК

Thermal Trolley Cover / Coperte termiche per carrelli

Термочехлы предназначены для кратковременного поддержания температурного режима свежее испечённой хлебобулочной продукции, кондитерских изделий и других различных готовых блюд, а также для их защиты от воздействия окружающей среды при межцеховом перемещении или при выездном кейтеринге. Чехлы используются в пекарнях, кондитерских, предприятиях общепита, торговли и на пищевых производствах. Они позволяют поддерживать температуру продукта и дольше сохранять ее свежесть, обеспечивают постепенную разморозку полуфабрикатов.

Температура использования -40...+40,

Хранение до 6 часов с изменением 0,3°C в час!

Широкое применение термочехлы получили также и для расстойки тестовых заготовок без применения теплового хлебопекарного оборудования. Благодаря инерционному теплу, которое создает естественное пароувлажнение, внутри чехла поддерживается идеальная для расстойки теста температура и влажность. Термочехлы изготовлены из высокопрочных влаго- и воздухонепроницаемых материалов, которые собирают на своей поверхности лишнюю влагу и предотвращают развитие микроорганизмов. Конструкция представляет собой съемный чехол, который устанавливается на мобильную тележку и закрывается при помощи магнитной застежки. Благодаря наличию открывающейся части, доступ к содержимому тележки возможен без полного расчехления всей тележки. Материал устойчив к мойке аппаратом высокого давления и дезинфицирующим средствам.

Thermal Trolley Cover are designed for short-term maintenance of the temperature regime of freshly baked bakery products, bakery and other various ready-made dishes, for protection from environmental influences during inter-workshop movement or catering. Covers are used in bakeries, confectionery, catering, trade and food production. They allow you to maintain the temperature of the product and keep it fresh for longer, providing gradual defrosting of semi-finished products.

Temperature of use -40 ... + 40,

Storage up to 6 hours with a change of 0.3°C per hour!

Thermal covers are universal due to the possibility of proofing dough pieces without thermal baking equipment to slow down fermentation. Thanks to the dough heat, which creates natural humidification, the temperature and humidity ideal for proving the dough are maintained inside the cover. Thermal covers are made of high-strength moisture and airtight materials that collect excess moisture on their surface and prevent the microbial growth. The design is a removable cover that is put on a mobile cart and closes through a magnetic fastener. Thanks to the opening part, access to the contents of the trolley is possible without completely uncovering the entire trolley. The material is resistant to high pressure washers and disinfectants.

Le coperte termiche per carrelli sono progettate per mantenere per breve tempo la temperatura di prodotti appena sfornati di panificio, di pasticceria, di gastronomia nonché per la loro protezione da influenze ambientali durante lo spostamento tra le aree di lavorazione oppure per consegne di catering. Le coperte sono utilizzate nel settore di ristorazione, di commercio e di produzione alimentare. Consentono di mantenere la temperatura del prodotto e mantenerlo fresco più a lungo, garantiscono lo scongelamento graduale dei semilavorati.

Temperatura di utilizzo -40 ... + 40,

Mantenimento di temperatura fino a 6 ore con cambiamento di 0,3°C all'ora!

Le coperte termiche sono anche ampiamente utilizzate per la lievitazione di impasti senza l'uso di attrezzature opzionali. Grazie al calore inerziale che crea una naturale umidificazione a vapore sotto la coperta, viene mantenuta la temperatura e l'umidità ideali per la lievitazione dell'impasto. Le coperte termiche sono realizzate con materiali ad alta resistenza all'umidità ed ermetici che raccolgono l'umidità in eccesso sulle proprie superfici e prevengono lo sviluppo di microrganismi. La coperta è rimovibile, viene montata su carrello e si chiude con chiusura magnetica. Grazie allo sportello apribile l'accesso al contenuto del carrello è possibile senza scoprire l'intero carrello. Il materiale è resistente a idropulitrici ad alta pressione e sostanze disinfettanti.



Модель Model Modello	Размеры (ВхШхГ), мм Dimensions (HxWxD), mm Dimensioni (AxLxP), mm	Цена с НДС, руб.
Термочехол для тележек под евроконтейнеры Thermal trolley cover for euro containers Coperta termica per carrello porta euro casse	1600x437x610	
Термочехол для тележек под гастроемкости Thermal trolley cover for Gas- tronorm trays Coperta termica per carrello porta contenitori GN	1800x437x610 1600x400x576 1800x400x576	



ДЛЯ ЗАМЕТОК

FOR NOTES

PAGINE NOTE





frosteco

www.frost-eco.com



frosteco



@polairgroup



@polair.polair